



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Information om avskiljare (Blankett A)

(Fylls i tillsammans med blankett: Resultat av den genomförda 5-årskontrollen, Blankett B)

Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera, planera och utvärdera. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används, om du vill att dessa ska ändras eller om du inte vill att uppgifterna ska kunna användas för marknadsföring är vi tacksamma för ett skriftligt besked till Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Verksamhetsutövare som är ansvarig för avskiljaren

Företagsnamn		Organisationsnummer	
Adress till ansvarigt företag		E-postadress	
Postnummer	Postadress	Kontaktperson	Telefon dagtid, helst mobiltelefon

Fakturaadress (fylls endast i om den är annan än utdelningsadressen)

Adress/Box		
Postnummer	Ort	Referensnummer

Uppgifter om avskiljarens placering

Kommun där avskiljaren finns	Kontaktperson
Adress där avskiljaren finns	Telefon dagtid, helst mobiltelefon
Fastighetsbeteckning där avskiljaren finns	E-postadress

Uppgifter om verksamheten

Vilken verksamhet bedriver ni?

Fordonstvätt: Med tvättkemikalier Utan tvättkemikalier

Antal tvättar per år:

Personbilar: _____ st. Lastbilar: _____ st. Övriga fordon: _____ st.

Drivmedelsstation, med försäljning av _____ m³ drivmedel per år (bensin + diesel + metanol t.ex.)

Verkstad

Annan verksamhet: _____

Skickas eller lämnas in till **MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN**

Postadress	Besöksadress	Telefon (exp)	Fax	Hemsida	E-postadress
542 86 MARIESTAD	Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD	0501-75 60 05 0501-75 60 20 0501-75 60 30	0501-75 60 09	www.mariestad.se www.toreboda.se www.gullspang.se	m bn@mariestad.se

Information om avskiljare (Blankett A)

(Lämnas in tillsammans med blankett: Resultat av den genomförda 5-årskontrollen, Blankett B)

Uppgifter om avskiljaren

Vad är kopplat till avskiljaren?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Fordonstvätt | <input type="checkbox"/> Drivmedelsstation |
| <input type="checkbox"/> Verkstad | <input type="checkbox"/> Dagvatten (avrinning från hårdgjorda ytor utomhus) |
| <input type="checkbox"/> Övrigt: _____ | |

Är avskiljaren yngre än 5 år Ja Nej

För att styrka att er avskiljare är yngre än fem år vill vi att ni skickar in:

1. Kopia på kvitto för installationen eller kopia på bygglovet.
2. Information om avskiljarens storlek, klass, märke och vilket flöde den är dimensionerad för.
3. Om avskiljaren ersatt en äldre avskiljare vill vi ha information om vad som har hänt med den gamla avskiljaren:
 - Är den borttagen eller igenpluggad?
 - Har ni undersökt marken runt den gamla avskiljaren med avseende på markföroreningar?

Femårskontroll av avskiljare ingår alltid som en del av verksamhetens egenkontroll och ska kunna visas upp vid begäran.

Uppgifter om dimensionering

Ange avskiljarens våtvolymp? _____ m³

Ange maxflödet för vattnet som går till avskiljaren? _____ liter/sekund

Hur många liter/sekund är avskiljaren dimensionerad för enligt standarden SS EN 858 (installerad 2003 eller senare)? _____ liter/sekund

Om avskiljaren är av en äldre typ (installerad innan 2003), vilken uppehållstid angiven i timmar är avskiljaren dimensionerad för? _____ timmar

Ett alternativ till att beräkna dimensionering av en äldre avskiljare är att istället bifoga en analysrapport (inte äldre än ett år gammal rapport) från provtagning av utgående vatten från avskiljaren vid maxbelastning. Om ni väljer det alternativet vill vi ha in resultat från analys av följande parametrar:

- För verkstäder: oljeindex.
- För fordonstvättar: oljeindex; summan av bly, krom och nickel; zink; kadmium; kvoten av BOD₇/COD_{Cr}

Tidpunkt för provtagningen: Företrädesvis under den mest miljöbelastande delen av året, dvs. under perioden november till april. Provtagningen får ske tidigast en månad efter tömning av oljeavskiljaren, eftersom tömningen försämrar funktionen ett tag. Provet blir därmed inte representativt

Information om avskiljare (Blankett A)

(Lämnas in tillsammans med blankett: Resultat av den genomförda 5-årskontrollen, Blankett B)

Uppgifter som ni fyller i om 5-årskontrollen visar att avskiljaren inte är tät.

Vad planerar ni att göra med anledning av att avskiljaren inte är tät?

Gräva bort avskiljaren?	<input type="checkbox"/>	Ja, planeras vara klart: _____	<input type="checkbox"/>	Nej
Installera ny avskiljare?	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nej
Täta avskiljaren?	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nej

Vid installation av ny avskiljare ska det anmälas till Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Underskrift

Ort och datum	
Namnteckning	Namnförtydligande