

Beslutande organ

**Tekniska nämndens arbetsutskott**

Plats och tid

Hemön, tisdagen den 19 januari 2016 kl 14:00 – 18.00

Beslutande

Suzanne Michaelsen Gunnarsson	(S)	Ordförande
Sven-Inge Eriksson	(KD)	1:e vice ordförande
Linn Brandström	(M)	2:e vice ordförande
Björn Nilsson	(S)	ledamot

Övriga deltagande

Jan Larsson	driftchef enhet park § 22
Amanda Haglind	VA-ingenjör § 2-3
Maria Nilsson	planarkitekt § 3
Michael Nordin	va- och gatu chef § 4-5
Hanna Lamberg	gatuingenjör § 6-7
Eva Berdenius	trafikingenjör § 8-11
Thomas Jonsson	projektledare § 12-14
Ulf Johansson	projektledare § 15-16
Kristofer Svensson	samhällsbyggnadschef
Ewa Sallova	sekreterare

Utses att justera

Sven-Inge Eriksson

Justeringens plats och tid

Verksamhet teknik 20 januari 2016

Sekreterare

.....  
Ewa Sallova

Paragrafer §§ 1-22

Ordförande

.....  
Suzanne Michaelsen Gunnarsson

Justerande

.....  
Sven-Inge Eriksson

## ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

**Tekniska nämndens arbetsutskott**

Sammanträdesdatum

2016-01-19

Anslagsdatum

2016-01-20

Anslaget tas ner

2016-02-10

Förvaringsplats för protokollet

Verksamhet teknik

Underskrift

-----  
Ewa Sallova

**Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 1

Dnr 6469

**Godkännande av dagordning**

---

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag på dagordning

---

## Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 2

TN 2016/00007

### Utökning av befintligt verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Ullervad, Mariestads kommun

---

#### Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Mariestads kommun att utöka befintligt verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området Ullervad till att även innefatta fastigheterna;

Brunnsberg 1:3, 1:4, 1:5, 1:6

Fors 2:11, 2:30, 2:35, 2:36, 2:37, 5:3, 6:2, 7:1

#### Arbetsutskottet beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott ger verksamhet teknik i uppdrag att omgående vidta gängse information- och förberedelseaktiviteter för att bilda verksamhetsområdet. Beslutet justeras omedelbart.

#### Bakgrund

Samhället Ullervad ingår i Mariestads kommuns verksamhetsområde för vatten och spillvatten. I direkt anslutning till verksamhetsområdet för Ullervad ligger området Fors/Brunnsberg. Området utgörs av elva bebyggda bostadsfastigheter och en fastighet där Mariestads ridklubb bedriver sin verksamhet.

I området förekommer problem med dricksvattenkvaliteten och området skulle betjänas både med avseende på människors hälsa och miljön av att intas i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. Detta sammanvägt med den direkta närheten till befintligt verksamhetsområde medför att kommunen enligt 6 § Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster har en skyldighet att upprätta verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området. Ridanläggningen kommer att utökas med en servering vilket också påskyndar kommunens utbyggnad.

När det gäller stora fastigheter är det möjligt att endast ta med den del av fastighet som ska ha tillgång till kommunala vattentjänster i verksamhetsområdet. Därför föreslås att några av fastigheterna delas så att endast ytan runt bostadshuset tas med i verksamhetsområdet,

#### Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-ingenjör Amanda Haglind och VA- och gatuchof Michael Nordin "Utökning av befintligt verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Ullervad, Mariestads kommun".

**Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 2

TN 2016/00007

---

*Expedierats till:*  
*(Kommunfullmäktige Mariestad)*  
*VA-ingenjör Amanda Haglind*  
*VA- och gatuchef Michael Nordin*

## Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 3

TN 2015/00545

### Förslag till detaljplan för Katthavsviken, Mariestads centralort

---

#### Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott lämnar följande yttrande:

Verksamhet tekniks VA-avdelning har tagit del av samrådshandlingen och har följande synpunkter.

De VA-ledningar som ägs av Mariestads kommun inom planområdet bör skyddas med u-område och prickmark för att säkra framtida underhåll av ledningsnätet. Detta bör markeras i plankartan.

Den befintliga utloppsledningen från Mariestads avloppsreningsverk ligger inom planområdet. Det kan komma att bli aktuellt att komplettera denna med en ytterligare, längre utloppsledning. För att möjliggöra framtida underhåll och växling mellan de två utloppsledningarna bör ett område vid strandkanten i anslutning till utloppsledningen om ca 10x10 meter avsättas för framtida servicebyggnad.

Till plankartan och planbeskrivningen bör tilläggas följande: Byggnader anslutna till kommunens dagvattennät skall klara en uppdämning till marknivå vid anvisad förbindelsepunkt för dagvatten. I övrigt får ingen byggnad av permanent karaktär grundläggas under +46,7 i RH2000 (underkant oskyddad grundsula/plint) utan särskild åtgärd.

Följande text bör infogas under rubriken *Dagvatten* på sida 17: Omhändertagande av dagvattnet ska ske inom planområdet.

Under rubriken *Klimatförändringar*, sida 21, ska följande text tas bort ”Parkmark även utanför planområdet, exempelvis Sjöhagaparken/cirkusplatsen kan fungera som uppsamlings- och fördröjningsplatser vid stora vattenmängder.”

Under rubriken **Tekniska frågor** och underrubriken *Behov av ytterligare utredningar och åtgärder* ska följande text läggas till första stycket: Eventuella åtgärder som föranleds av en ny tillståndsansökan för reningsverket bekostas inte av VA-kollektivet.

#### Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslutade den 25 november 2015 om samråd för rubricerad detaljplan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation inom området innehållande främst bostäder, kontor, hotell och småskalig handel.

**Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 3 (forts.)

TN 2015/00545

**Underlag för beslut**

Samrådsremiss förslag till detaljplan för Katthavsviken, Mariestads centralort.

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-ingenjör Amanda Haglind "Granskning av planbeskrivning för Katthavsviken, Mariestads kommun".

---

*Expedierats till:*

*Kommunstyrelsen Mariestad*

## Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 4

TN 2015/00523

## Bränsle för transportfordon enligt miljömålen 2020

---

### Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner informationen.

### Bakgrund

Verksamhet teknik har i fått i uppdrag av tekniska nämnden att redovisa dels om verksamhet tekniks transportfordon idag kan drivas av förnybara bränslen och dels hur mycket förnybara bränslen som förbrukas idag. Uppdraget har sitt ursprung i Mariestads kommuns miljömål för 2020 som säger att samtliga av kommunens transportfordon ska drivas av förnybara bränslen.

Verksamhet teknik har inventerat fordonsparken i verksamheten vilket resulterat i att det idag inte finns något transportfordon i verksamheten som är avsett att drivas med förnybart bränsle och således förbrukas inget förnybart bränsle till transportfordonsparken inom verksamhet teknik varken i Mariestad eller hela MTG.

En eldriven lätt lastbil är beställd till verksamheten i Mariestad och kommer att levereras senast 2016-12-31.

### Underlag för beslut

TN § 235/2015.

Tjänsteskrivelse upprättad av VA- och gatuchef Michael Nordin "Uppdrag gällande bränsle för transportfordon enligt miljömålen 2020".

---

*Expedierats till:*

*(VA- och gatuchef Michael Nordin)*



## Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 5

TN 2015/00528

### Krav på kväverening vid Töreboda reningsverk

---

#### Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner informationen och överlämnar den till kommunstyrelsen i Töreboda.

#### Bakgrund

Töreboda avloppsreningsverk är av den storleken så att verket enligt EU-regler (avloppsvattendirektivet från 1991) ska vara utrustat med ett kväveringssteg vilket det i dagsläget inte är. I det tillstånd från 90-talet som kommunen har för reningsverket nämns att det kan komma på tal att behöva utrusta verket med ett kväveringssteg om det visar sig att verket inte klarar utsläppskraven.

EU har efter att de granskat miljörapporter gällande verksamhetsåret 2012 där det framgår att verket inte levt upp till utsläppskraven. Töreboda avloppsreningsverk är ett av ett trettiotal reningsverk i Sverige som nu har uppmärksammats av EU. EU har begärt in kompletterande information från Sverige om dessa verk och enligt Länsstyrelsen så är en stämning från EU mot Sverige att vänta.

För att inte tappa tid har VA-avdelningen anlitat en konsult för en utredning om hur en utbyggnad av reningsverket kan ske för att nå de förväntningar som myndigheter har på verksamheten. Denna utredning förväntas vara klar i sin helhet under maj 2016.

En tidig kostnadsuppskattning från konsulten visar en kostnad om ca 10 miljoner kronor. Dock poängteras att denna summa är högst osäker och att en säkrare kostnadsuppgift först kan lämnas när utredningen är klar.

Kommunledningen i Töreboda har fått löpande information om ärendets utveckling.

#### Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av VA- och gatuchef Michael Nordin "Krav på kväverening Töreboda avloppsreningsverk"

---

*Expedierats till:  
(Kommunstyrelsen Töreboda)*

## Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 6

TN 2015/00229

### Underhållsplan för spolning av dagvattenbrunnar

---

#### Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att:

- anta ”Underhållsplan för dagvattenbrunnar”

Finansieringen av underhållsplanen sker genom att i Mariestad omfördela medel inom gatuverksamheten och i Töreboda och Gullspång omfördela budgetmedel från fastighetsavdelningen

År	Mariestad	Töreboda	Gullspång
2016	162 800 kr	37 400 kr	42 900 kr
2017	150 200 kr	37 400 kr	42 900 kr
2018	150 200 kr	37 400 kr	42 900 kr

#### Bakgrund

I dagsläget är det planerade och förebyggande underhållet av dagvattenbrunnar inom Mariestad, Töreboda och Gullspång i stort sett obefintligt. Spolning/sugning sker oftast då problem uppkommer vid stopp eller akuta lägen. Detta medför ökad och onödig risk för översvämningar mer mera. Kostnaderna för underhållet kan variera kraftigt från år till år för att till slut eskalera när hela systemet sätts ur funktion.

För att undvika stora oplanerade kostnader har verksamhet teknik tittat på dagvattensystemet med dess brunnar och tagit fram en plan för hur dessa ska kunna spolas/sugas med ett planerat intervall för att på så sätt säkerställa systemets funktion och minska risken för oplanerat stora utgifter för gatudriften.

#### Förslag till underhållplan

Varje kommun har delats upp i 3 områden där förslaget är att ett område spolas/sugs varje år. I Mariestad har även ett prioriterat område pekats ut som föreslås spolas/sugs varje år. Anledningen till att ett område har prioriterats i Mariestad är att det är gator med hög trafikbelastning, gatorna kantas av träd samt att det här förekommer en stor mängd sand vilket gör att brunnarna här behöver ses över med ett tätare intervall.

## Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 6 (forts.)

TN 2015/00229

### Kostnadsbedömning

En brunn som inte spolats/sugits på många år kostar 101-127 kr/st. att spola. Med ett löpande underhåll kommer man ner i kostnad till 73-85 kr/brunn. Nedan visas en beräkning med kostnad 110 kr/st. i befintligt skick och 80 kr/st. kommande år då löpande underhåll sker. Antalet brunnar är hämtade från Va-avdelningens statistik.

<b>Mariestad</b>	<b>Prioriterade</b>	<b>Övriga</b>	<b>Totalt</b>
	<b>(ca 420 st/år)</b>	<b>(1060 st/år)</b>	<b>(1480 st)</b>
År 1	46 200 kr	116 600 kr	162 800 kr
År 2-3	33 600 kr	116 600 kr	150 200 kr
Därefter	33 600 kr	84 800 kr	118 400 kr

### **Töreboda (ca 340 brunnar/år)**

År 1-3	37 400 kr
Därefter	27 200 kr

### **Gullspång (ca 390 brunnar/år)**

År 1-3	42 900 kr
Därefter	31 200 kr

### Finansiering

Gatuverksamhetens budget är överlag ansträngd och allra mest ansträngd ekonomi är det för verksamheten i Gullspång och Töreboda där den inte klarar av att hålla sin tilldelade ram. Att inom tilldelad ram för Gata finansiera underhållsplanen för dagvattenbrunnar går inte att lösa med de förväntningar som finns på verksamheten där idag. För Mariestads del finns möjlighet att inom gatudriften lösa finansieringen av underhållsplanen med den befintliga budgetramen genom mindre effektiviseringar i verksamheten samt vid behov en något minskad driftinsats inom områden där konsekvensen är liten. För att lösa finansieringen utan någon negativ inverkan på driftuppdraget gäller att verksamheten tillförs medel motsvarande kostnaden för underhållsplanen.

### Underlag för beslut

Underhållsplan för dagvattenbrunnar.

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuingenjör Hanna Lamberg och VA- och gatuchef Michael Nordin "Underhållsplan för spolning av dagvattenbrunnar".

## Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 6 (forts.)

TN 2015/00229

### Behandling på sammanträdet

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker förslaget till att anta underhållplan för dagvattenbrunnar. Eriksson (KD) yrkar vidare att arbetsutskottet beslutar enligt alternativ 1 att finansiering av underhållsplanen sker genom omfördelning av medel.

Linn Brandström (M) tillstyrker Erikssons (KD) yrkande.

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp förslagen till beslut och finner att arbetsutskottet beslutat enligt förslagen.

---

#### *Expedierats till:*

*(Gatuingenjör Hanna Lamberg)*

*(VA- och gatuchef Michael Nordin)*

*(Ekonom Elisabeth Westberg)*

*(Ekonom Cathrin Hurtig Andersson)*

## Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 7

TN 2015/00257

## Uppdaterade ordningsföreskrifter för torghandel

---

### Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Mariestad, Töreboda och Gullspång att anta ordningsföreskrifterna för torghandel i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.

### Bakgrund

Verksamhet teknik har tagit fram uppdaterade ordningsföreskrifter för torghandel då förändringar skett i gällande regelverk som berör denna verksamhet. Samtidig har ett MTG-gemensamt dokument skapats.

Ordningsföreskrifterna har varit på remiss till respektive kommunstyrelse och dokumentet har uppdaterats enligt inkomna synpunkter med följande:

- Försäljning får även ske de sex vardagar som infaller närmast före påskdagen, midsommardagen och juldagen.
- Paragrafnumreringen har rättats till på sid 4.

Kartbilagorna har uppdaterats och kompletterats med kartor för Gullspång och Hova.

### Underlag för beslut

Ordningsföreskrifter för torghandel i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuingenjör Hanna Lamberg och VA- och gatuchef Michael Nordin "Uppdaterade ordningsföreskrifter för torghandel"

---

*Expedierats till:*

*(Kommunfullmäktige i Mariestad, Töreboda och Gullspång)*

## Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 8

TN 2015/00432

### Medborgarförslag om vägbula vid övergången Strandvägen/Annedalsgatan

---

#### Arbetsutskottet förslag till beslut i tekniska nämnden

1. Tekniska nämnden tillstyrker medborgarförslaget om att förbättra trafiksäkerheten på befintligt övergångsställe över Strandvägen i korsningen med Annedalsgatan.
2. Verksamhet teknik får i uppdrag att ta fram förslag till utformning och kostnadsberäkning av övergångsstället. Tekniska nämnden förordar andra alternativ än vägbula
3. Förslaget inarbetas i den kommande planen för åtgärder på befintliga övergångsställen inom tätorten.
4. Tekniska nämnden har därmed besvarat medborgarförslaget och överlämnar beslutet för anmälan i kommunfullmäktige i Mariestad

#### Bakgrund

Boende i området i och omkring Strandvägen och Annedalsgatan har inkommit till Mariestads kommun med ett medborgarförslag om att anlägga en vägbula vid övergångsstället i korsningen Strandvägen/Annedalsgatan. Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till Tekniska nämnden för beslut.

Strandvägen har sedan många år haft problem med bilisters buskörning. På sträckan har olyckor också inträffat och önskemål om åtgärder har tagits emot från boende utmed vägen.

#### Underlag för beslut

Medborgarförslag om vägbula vid övergången Strandvägen/Annedalsgatan.

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör Eva Berdenius och VA- och gatuchef Michael Nordin "Förslag gällande övergångsställe över Strandvägen".

#### Behandling på sammanträdet

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker förslag till beslut med följande tillägg att under punkt 2 tillägga "Tekniska nämnden förordar andra alternativ än vägbula samt under punkt 4 tillägga "Tekniska nämnden har därmed besvarat medborgarförslaget och".

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 8 (forts.)

TN 2015/00432

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp förslagen till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslagen.

---

*Expedierats till:*

*(Kommunfullmäktige Mariestad)*

*(Boende i området Annedalsgatan/ Strandvägen)*

## Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 9

TN 2015/00357

### Åtgärder för hastighetssänkning på Bergsgatan i Mariestad

---

#### Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att de åtgärder som nu har utförts vid Högelidsskolan och Bergsgatan bör innebära att bilisters efterlevnad av beslutad hastighet på Bergsgatan, 30 km/h, är adekvat.

#### Bakgrund

Verksamhet teknik har av tekniska nämnden erhållit uppdraget att se över möjligheten att sänka hastigheten på Bergsgatan, 2014-09-09 TN § 200.

Tidigare har kommunstyrelsen gett kommunchefen i uppdrag att genomföra en trafikutredning i syfte att underlätta trafiksituationen vid Högelidsskolan för att minska riskerna för eleverna, 2013-03-28 § 173.

Högelidsskolan genomgick en stor ombyggnad och eleverna vid Mariaskolan fick flytta till Högelidsskolan. Detta innebar en ökad trafikintensitet på Bergsgatan.

Personalen vid skolan och föräldraföreningen påpekade de ökade riskerna i trafikmiljön.

Tekniska förvaltningens gatuavdelning och fastighetsavdelningen tog fram förslag på åtgärder inom skolområdet och i trafikmiljön. Följande har därefter genomförts:

- För ett övergångsställe i den västra cirkulationen finns nu ett så kallat FIVÖ-system, ”förstärkt information vid övergångsställe”.
- På sträckan mellan cirkulationerna har anlagts ett förhöjt övergångsställe i anslutning till busshållplatserna.
- På fastigheten har ytterligare parkeringsplatser anlagts.
- Ny infart för transporter till skolan samt fler åtgärder i fastighetens inre trafikmiljö

#### Underlag för beslut

Tnau § 200/2014

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör Eva Berdenius och VA- och gatuchef Michael Nordin "Hastigheten på Bergsgatan vid Högelidsskolan".

---

*Expedierats till:*

*(Trafikingenjör Eva Berdenius)*

*(Va- och gatuchef Michael Nordin)*



## Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 10

TN 2011/00241

### Parkeringsavgift vid Vänershof i Mariestad

---

#### Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

1. Tekniska nämnden beslutar att ärendet gällande parkeringsavgifter vid Vänershofshallen avslutas.
2. Nytt ärende om krav på fler parkeringsplatser återkommer.

#### Bakgrund

Beslut om rivning av Vänershofshallen kan innebära olika förslag om vilken verksamhet som kan bli aktuell på denna del av fastigheten. Den planerade parkeringsplatsen kan bli föremål för omprövning och därmed bör beslut om avgift och begränsad tid för parkering avslutas.

Återkommer kravet om fler parkeringsplatser för besökande till idrottsanläggningen får detta tas upp som nytt ärende.

#### Underlag för beslut

Tnau § 9/2013.

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör Eva Berdenius och VA- och gatuchef Michael Nordin "Förslag gällande parkeringsavgift vid Vänershof".

---

*Expedierats till:*

*(Trafikingenjör Eva Berdenius)*

*(Va- och gatuchef Michael Nordin)*

## Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 11

TN 2016/00020

### Förslag till åtgärder för ökad trafiksäkerhet i den norra korsningen Marieforsleden/Leksbergsvägen

---

#### Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden inför sänkt hastighet, 30 km/h i och kring korsningen, och meddelar lokala trafikföreskrifter om utökning av den begränsade hastigheten i Mariestads centrum, enligt bilaga med ärendenummer 1493 2016:00004.

#### Arbetsutskottet beslut

Arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att redovisa hur man kan nå önskade effekter utan att anlägga vägbulor.

#### Bakgrund

Sommaren 2015 inträffade en tragisk olycka, med dödlig utgång, på gång- och cykelöverfarten strax söder om Marieholmsbron. Trafikverket har utrett olyckan och problematik kring utformningen vid platsen, samt gett förslag på åtgärder.

Verksamhet teknik planerar nu för att förbättra, enligt Trafikverkets förslag, med att åtgärda två övergångsställen i korsningen Marieforsleden/Leksbergsvägen, vid fängelset, samt införa en lägre hastighet för att öka trafiksäkerheten i och kring korsningen. Trafikmiljön i korsningen är komplicerad med de olika trafikslagen som möts vid färd över bron.

Hastigheten 30 km/h, vilket är den hastighet som gäller för centrumkärnan, börjar idag strax söder om Marieholmsbron. Bilister minskar dock sällan hastigheten förrän de kommit ut på Marieholmsbron, en faktor som också bidrar till de ökade riskerna för oskyddade trafikanter.

Åtgärderna på övergångsställen och utökad gräns för begränsad hastighet, kan innebära att bilister anpassar/sänker. Därigenom kan problemen med vibrationer minskas, i bron och byggnaderna på Residenset, som följer av en för hög hastighet.

Polismyndigheten i Västra Götaland har yttrat sig över förslaget och tillstyrker ärendet, daterat 2016-00-00.

#### Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör Eva Berdenius och Va- och gatuchef Michael Nordin "Förslag till åtgärder för ökad trafiksäkerhet i den norra korsningen Marieforsleden/Leksbergsvägen.

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 11 (forts.)

TN 2016/00020

### **Behandling på sammanträdet**

Ledamot Björn Nilsson (S) och Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker punkt 2 i förslag till beslut att införa sänkt hastighet, 30 km/h i och kring korsningen, och meddelar lokala trafikföreskrifter om utökning av den begränsade hastigheten i Mariestads centrum, enligt bilaga med ärendenummer 1493 2016:00004 och yrkar vidare att arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att redovisa hur man kan nå önskade effekter utan att anlägga vägbulor.

---

*Expedierats till:*

*(Trafikingenjör Eva Berdenius)*

*(Va- och gatuchef Michael Nordin)*

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 12

TN 2015/00117

### **Redovisning av uppdrag renovering av Rotundan i Mariestad**

---

#### **Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden**

Tekniska nämnden godkänner upprättat svar till kommunchefen daterat den 16 december 2015.

#### **Bakgrund**

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad gav den 25 november 2015 kommunchefen i uppdrag ”att upprätta en kostnadsberäkning för en delrenovering av Rotundan för att skapa förutsättningar för fortsatt drift i maximalt tio år.”

Verksamhet teknik fick under december frågan vidaredelegerad och överlämnade den 16 december 2015 ett svar till kommunchefen.

#### **Underlag för beslut**

Ks au § 473/15, ”Igångsättningstillstånd för delrenovering och energibesparande åtgärder på Rotundan i Mariestad”.

Verksamhet teknik, skrivelse till kommunchefen, ”Kostnadsberäkning för en delrenovering av Rotundan”, 16 december 2015.

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Redovisning av uppdrag renovering av Rotundan".

---

*Expedierats till:*  
*(Projektledare Thomas Johnsson)\**

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 13

TN 2015/00012

## **Lägesrapport – upprustning skollokaler i Gullspångs kommun**

---

### **Arbetsutskottets beslut**

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner redovisningen.

### **Bakgrund**

Projektet är uppstartat och en entreprenör är upphandlad enligt partnering. En preliminär tidplan har upprättats. Byte av fönster har påbörjats i Gullstensskolan, detta är dock upphandlat för sig och ingår inte i partnering.

### **Underlag för beslut**

Muntlig redovisning på sammanträdet av projektledare Thomas Johnsson.

---

*Expedierats till:*

*Projekt ledare Thomas Johnsson*

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 14

TN 2015/00244

### **Lägesrapport - Tillbyggnad av Tidavads skola**

---

#### **Arbetsutskottets beslut**

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner informationen.

#### **Bakgrund**

Planering av tillbyggnad av Tidavads skola pågår i samråd med utbildningsverksamheten. I nuläget pågår framtagande av förfrågningsunderlag till upphandling för tillbyggnad och moduler. Annonsering sker i eventuellt under mars/april. Mot bakgrund av rådande flyktingsituationen råder det brist på moduler i landet. Detta kan försena och fördyra projektet vid Tidavads skola.

#### **Underlag för beslut**

Muntlig redovisning på sammanträdet av projektledare Thomas Johnsson.

#### **Behandling på sammanträdet**

---

*Expedierats till:*

*Projektledare Thomas Johnsson*

## Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 15

TN 2012/00275

## Lägesrapport - Rivning av Vänershofshallen i Mariestad

---

### Arbetsutskottet beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner informationen.

### Bakgrund

Förvaltningsrätten i Göteborg har meddelat att Vänershofshallen ej kommer att byggnadsminnesförklaras.

- Rivningslov måste sökas på nytt då det beviljade lovet 2013 utgått.
- Nya medel för rivningen måste sökas då inga medel är avsatta
- Innan rivning måste ny fjärrvärme dras in i läktarbyggnaden och en ny fjärrvärmeväxlare installeras (värme och vatten till läktarbyggnaden kommer via Vänershofshallen)
- Ersättningslokaler för MBK:s förråd för maskiner och material måste lösas

### Underlag för beslut

Muntlig redovisning på sammanträdet av projektledare Ulf Johansson.

---

*Expedierats till:  
Projektledare Ulf Johansson*

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 16

TN 2015/00156

## **Lägesrapport - Upprustning av Centralskolan i Töreboda**

---

### **Arbetsutskottet beslut**

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner informationen.

### **Bakgrund**

Novab är upphandlad som entreprenör i etapp 1, renovering av D-huset. Renoveringen kommer att påbörjas i slutet av terminen. Detta kan eventuellt tidigareläggas till april. Statsbidrag har sökt för förbättrad arbetsmiljö i skollokaler.

### **Underlag för beslut**

Muntlig redovisning på sammanträdet av projektledare Ulf Johansson.

---

*Expedierats till:  
Projektledare Ulf Johansson*



## Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 17

TN 2016/00019

### Utvecklingsplan för hamnen i Mariestad

---

#### Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att ge projektorganisationen och stadsplaneavdelningen inom sektor samhällsbyggnad i uppdrag att genomföra en förprojektering av yttre hamnen i syfte att planera för och genomföra för drift, underhåll och utveckling. Förprojekteringen kommer att utföras i samarbete med konsult och den budgeterade kostnaden på 250 tkr tas ur tekniska nämndens investeringsbudget för upprustning av hamnar och skärgård.

#### Bakgrund

Yttre hamnen är med sin småbåtshamn och nyttohamn (i norra delen) en viktig del av Mariestad. Med många aktörer, och fler på ingång, finns stort behov av att samordna intressen och aktiviteter i hamnen. Hamnens koppling till Mariestads centrum är också en viktig aspekt att beakta i planering, drift och underhåll – det stråk som går längs med Tidans utlopp genom yttre hamnen och vidare bort mot Karlsholme har en stor potential med bäring på såväl hamn- som stadsutveckling.

Uppdraget omfattar i sin helhet att ta fram en översiktlig utvecklingsplan för såväl kortsiktiga som långsiktiga åtgärder för att åstadkomma en väl fungerande hamnmiljö. Förprojekteringen kommer att tjäna som underlag för kommunens kommande planering gällande investeringar och underhåll i yttre hamnen, samt visa på hur hamnen kopplas samman med stadens centrum.

Underlaget tas fram med stöd av konsult och dialogiseras med alla berörda parter i kommunen och intressenter i båtlivs- och hamnfrågor.

Tidsplan: Arbetet med förprojektering påbörjas vecka 3 och beräknas vara klart för presentation vecka 16, 2016.

#### Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef Johan Bengtsson och samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Beslut gällande förprojektering av yttre hamnen".

---

*Expedierats till:*

*Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik*

*Projektchef Johan Bengtsson*

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 18

TN 2015/00280

### **Lägesrapport - trafik över Marieholmsbron**

---

#### **Arbetsutskottet beslut**

Tekniska nämndens arbetsutskott ber verksamhet teknik i uppdrag att redovisa uppdraget gällande omledning av trafik vid nästa arbetsutskott.

#### **Bakgrund**

Arbetsutskottet gav den 10 oktober (Tnau § 269/2015) verksamhet teknik i uppdrag att omleda trafik från Marieholmsbron för att minska de vibrationer som uppstår vid tung trafik.

---

*Expedierats till:*

*Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson*

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 19

TN 2015/00563

### **Näringslivsprogram för Töreboda kommun 2016-2018**

---

#### **Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden**

Näringslivsprogrammet är tydligt och de förslagna insatserna är bra. Tekniska nämnden ser fram emot att delta i genomförandet och konstaterar att det är viktigt att kommunstyrelsen och tekniska nämnden hittar enkla och tydliga sätt att kommunicera, prioritera och finansiera de insatser som prioriteras av kommunen.

#### **Bakgrund**

Utvecklingsutskottet i Töreboda kommun har remitterat förslag till Näringslivsprogram för Töreboda kommun till tekniska nämnden för yttrande. Kommunens övergripande åtagande som ska förverkligas genom att bland annat genomföra Näringslivsprogrammet är "Utveckla attraktionskraften i att bo, verka och besöka Töreboda kommun". Tekniska nämnden kommer i första hand bli delaktig i Näringslivsprogrammet arbete med följande förbättringsområden:

- Infrastruktur, transport och tillgång till tele- och IT-nät.
- Bemötande, service och handläggning
- Upphandling och konkurrens
- Samverkan i projekt och andra sammanhang

#### **Underlag för beslut**

Töreboda kommun, Uu § 212, "Näringslivsprogram för Töreboda kommun 2016-2018", med tillhörande underlag.

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson  
"Näringslivsprogram för Töreboda kommun 2016-2018"

---

*Expedierats till:  
(Utvecklingsutskottet i Töreboda)*

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 20

TN 2016/00018

## **Tekniska nämndens mål 2017**

---

### **Arbetsutskottet beslut**

Arbetsutskottet godkänner redovisningen utifrån de diskussioner som förts

### **Bakgrund**

Inför budget 2017 ska tekniska nämnden ta fram ett antal målområden inom vilka nämnden sedan ska ta fram förslag till konkreta mål. Formulering av målområden är ett nytt inslag i målstyrningsarbetet inför år 2017.

På budgetdagen den 20 januari kommer mål och målområden att diskuteras lite mer övergripande.

---

## Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 21

TN 2016/00023

### Handlingar att anmäla

---

#### Arbetsutskottet beslut

Arbetsutskottet beslutar all lägga följande anmälda ärenden till handlingarna:

1. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad om uppdrag till kommunchefen att upprätta en kostnadsberäkning för en delrenovering av Rotundan för att skapa förutsättningar för fortsatt drift i maximalt tio år.  
(Ksau § 473/2015)
2. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad om återremiss av övertagande av Åsenvägen.  
(Ksau § 474/2015)
3. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad yttrande gällande uppdaterade ordningsföreskrifter för torghandel.  
(Ksau § 476/2015)
4. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad om dialog med presidiet för tekniska nämnden.  
(Ksau § 479/2015)
5. Från kommunstyrelsen i Töreboda yttrande gällande uppdaterade ordningsföreskrifter för torghandel.  
(Ks § 357/2015)
6. Från kommunstyrelsen i Mariestad uppmaning till tekniska nämnden att anslagna medel för Universitetsbron ombudgeteras till år 2016  
(Ks § 237/2015)
7. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Gullspång om komplettering av ärende gällande uppdaterade ordningsföreskrifter för torghandel.  
(Ksau § 285/2015)
8. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Gullspång inbjudan till representant för tekniska förvaltningen att redogöra för parkeringsplatser utmed Storgatan på kommunstyrelsens sammanträde.  
(Ksau § 286/2015)
9. Från kommunfullmäktige i Mariestad enledigande och val av ny ledamot i tekniska nämnden.  
(Kf § 177/2015)
10. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad datum för dialogmöten med tekniska nämndens presidium 2016.  
(Ksau § 508/2015)

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 21

TN 2016/00023

11. Från kommunfullmäktige i Töreboda om bidrag till beläggningsarbeten Halnavägen-Töreboda Golfklubb.  
(Kf § 124/2015)
12. Från kommunfullmäktige i Töreboda om reviderad driftbudget 2016.  
(Kf § 125/2015)
13. Från kommunfullmäktige i Töreboda om att inte återföra de medel till tillgänglighet som använts för annat ändamål i år 2015 års investeringsbudget men höja upp anslaget till tidigare budgeterade 600 000 kr.  
(Kf § 126/2015)
14. Från kommunfullmäktige i Töreboda reviderad investeringsbudget 2016.  
(Kf § 127/2015)
15. Från kommunfullmäktige i Töreboda om utförande och sammanställning av energideklarationer i kommunens byggnader.  
(Kf § 128/2015)
16. Från kommunfullmäktige i Töreboda om skyltning till Björkängens boende.  
(Kf § 129/2015)
17. Från kommunfullmäktige i Gullspång justering av bruksavgifterna i Va-taxan från 1 januari 2016.  
(Kf § 225/2015)
18. Från kommunfullmäktige i Gullspång budgetjustering av VA-verksamheten.  
(Kf § 226/2015)
19. Från kommunstyrelsen i Gullspång beslut om att fler permanenta parkeringsplatser byggs utmed Storgatan i Gullspång.  
(Ks § 614/2015)
20. Från kommunstyrelsen i Gullspång yttrande om uppdaterade ordningsföreskrifter för torghandel.  
(Ks § 613/2015)
21. Från kommunfullmäktige i Töreboda om budgetjustering av bruksavgifterna för va-verksamheten 2016.  
(Kf § 159/2015)
22. Från kommunfullmäktige i Töreboda om justering av bruksavgifterna i Vatten- och avloppstaxan, permanenta den tillfälliga höjningen.  
(Kf § 160/2015)
23. Från kommunfullmäktige i Mariestad utökning av befintligt verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sjöängen i Mariestad.  
(Kf § 181/2015)

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 21

TN 2016/00023

24. Från kommunfullmäktige i Mariestad om justering av bruksavgifterna i va-taxan.  
(Kf § 186/2015)
  25. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Gullspång gällande prioriterade investeringar för tekniska nämnden i Gullspång år 2016.  
(Ksau § 310/2015)
  26. Från kommunstyrelsen i Töreboda om att bygga om lokaler i Töreboda till stödboende.  
(Ks § 9/2016)
  27. Från kommunstyrelsen i Töreboda om avslag på tekniska nämndens framställan om förstärkning av budget 2016 gällande bidrag för enskilda vägar.  
(Ks § 24/2016)
-

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 22

Dnr 6433

### **Aktuell information/frågor**

---

#### **Presentation av ny driftchef för enhet park**

Jan Larsson ny driftchef för enhet park är med på sammanträdet och presenterar sig.

---

#### **Uppdrag om eventuell flytt av tekniska förrådet till Kanalskolans lokaler**

Tekniska nämnden har fått i uppdrag från utvecklingsutskottet att yttra sig om en eventuell flytt av tekniska förrådet till Kanalskolans lokaler. Ärendet tas upp på tekniska nämndens sammanträde den 26 januari.

---