



Beslutande organ

Tekniska nämndens arbetsutskott

Plats och tid

Stadshuset Mariestad, lokal Torsö kl. 14.00 - 17.40

Beslutande

Ulf Andersson	(S)	Ordförande
Suzanne Michaelsen Gunnarsson	(S)	1:e vice ordförande
Evert Eklind	(MAP)	2:e vice ordförande
Magnus Dimberg	(M)	Ledamot
Björn Nilsson	(S)	Ledamot

Övriga deltagande

Åke Lindström	Förvaltningschef
Carl-Henry Rask	VA-ingenjör § 9 - 11
Ewa Sallova	Nämndsekreterare

Utses att justera

Magnus Dimberg

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen

Sekreterare

.....
Ewa Sallova

Paragrafer 1 - 19

Ordförande

.....
Ulf Andersson

Justerande

.....
Magnus Dimberg

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 1

Val av protokolljusterare

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att utse Magnus Dimberg (M) till att jämte ordföranden Ulf Andersson (S) justera protokollet.

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Arbetsutskottet godkänner upprättat förslag till dagordning med följande ändring:

- Extra ärende gällande begäran om medel till Mariaskolan etapp 2.
 - Uppdrag att se över träd som behöver beskåras samt ta bort fågelbon som skapar olägenhet.
-

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 3

TN 2014/16

Mål för Tekniska nämnden 2015

Beslut

Arbetsutskottet noterar informationen och beslutar att inbjuda kvalitetschef Maria Torp till Tekniska nämndens sammanträde den 4 februari.

Bakgrund

Tekniska nämnden ska varje år definiera ett antal mål för verksamheten. Ärendet tas upp för beslut på nämndens sammanträde i mars.

Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet av förvaltningschef Åke Lindström.

Expedieras till:

Kvalitetschef Maria Torp

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 4

2014/26, 2014/27, 2014/28

Information: Bokslut 2013 för Tekniska nämnden

Beslut

Arbetsutskottet noterar informationen.

Bakgrund

Arbetet med bokslutet för tekniska nämnden 2013 pågår, men är ännu ej färdigställt. Ärendet kommer att behandlas vid ett extra sammanträde för arbetsutskottet den 17 februari 2014.

Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet av förvaltningschef Åke Lindström.

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 5

Information: Tidplan för budgetarbete

Beslut

Arbetsutskottet noterar information om tidplan för budgetarbete. Arbetsutskottet ger nämndsekreteraren i uppdrag att efterhöra om presidiets närvaro vid budgetupptakt i de tre samverkande kommunerna.

Bakgrund

Kommunernas ekonomiavdelningar har skickat ut tidplan för budget och målarbete under år 2014 samt inför budget 2015-2017. Budgetupptakt är planerad till följande datum i de tre samverkande kommunerna: 29 januari i Mariestads kommun, 12-13 februari Töreboda kommun och 18 februari Gullspångs kommun. Kommunerna har endast kallat sin representant i presidiet. I den revisionsrapport Tekniska nämnden fått till sig står det att det finns ett behov att förtydliga det ekonomiska ansvaret i organisationen samt att samt att nämnden måste skapa förutsättningar för en god samvekan och en bra dialog med de kommuner som ingår i Tekniska nämnden.

Underlag för beslut

Muntlig redovisning av förvaltningschef Åke Lindström på sammanträdet.

Expedieras till:

Nämndsekreterare Ewa Sallova

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 6

TN 2013/111

Investeringsbudget 2014 Gullspångs kommun

Beslut

Arbetsutskottet ger förvaltningschefen i uppdrag att skriva ett förslag till beslut till tekniska nämndens sammanträde den 4 februari 2014.

Bakgrund

Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun har 2013-10-28 § 155 beslutat att tekniska nämnden ska återkomma med en prioriterad och bearbetad investeringsbudget för budgetåret 2014. Förvaltningschefen informerade arbetsutskottet om att förvaltningens förslag till investeringsbudget ligger högre än den ram som tekniska nämnden blivit tilldelad.

Underlag för beslut

Muntlig information av förvaltningschef Åke Lindström på sammanträdet.

Expedieras till:

(Kommunstyrelsen Gullspångs kommun)



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2014-01-22

Sida 7

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 7

TN 2013/276

Extra sammanträde för tekniska nämnden och tekniska nämndens arbetsutskott

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att ha ett extra sammanträde den 17 februari kl. 17.00.

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden att besluta om ett extra sammanträde den 18 februari kl. 17.00.

Bakgrund

Bokslut 2013 för tekniska nämnden, ombudgetering samt internkontroll ska inlämnas till ekonomiavdelningen i mitten på februari. Då planerade möten för arbetsutskott och nämnd inte sammanfaller med dessa datum måste arbetsutskottet och nämnden besluta om extra sammanträden.

Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet



Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 8

TN 2014/11

VA-åtgärder i samband med utbyggnad av gång- och cykelväg utmed Allmänna vägen – Gullspångs kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att vidta åtgärder enligt upprättat alternativ 1:

- Alternativ 1 omfattar omläggning av spillvatten- och renvattenledningarna samt nyanläggning av dagvattenledning. Ledningarna föreslås ligga i gatumark. Denna lösning ger funktionella ledningar med god drift under många år. Till en kostnad av ca 1,5 Mkr.

Investeringen ska ingå i prioriteringsförslag till investeringsbudget för Gullspångs kommun 2014.

Bakgrund

Trafikverket i samarbete med Gullspångs kommun planerar att bygga gång- och cykelväg utmed Allmänna vägen i Otterbäcken, söder om Gallernästets skola. I samband med att gång- och cykelvägen projekteras har VA-avdelningen utrett ledningarnas status och funnit att de behöver åtgärdas innan gång- och cykelbanan byggs.

För att förbättra VA-ledningarnas status har VA-avdelningen framtagit två alternativ på åtgärder:

- Alternativ 1 omfattar omläggning av spillvatten- och renvattenledningarna samt nyanläggning av dagvattenledning. Ledningarna föreslås ligga i gatumark. Denna lösning ger oss funktionella ledningar med god drift under många år. Kostnad ca 1,5 Mkr.
- Alternativ 2 omfattar infodring av s.k. Flexorenör, alternativt strumpa, i befintlig spillvattenledning. Detta förslag blir relativt billigt, men resultatet blir inte lika beständigt över tid. Den gamla renvattenledningen får ligga kvar i orört skick. Fastigheternas avledning av dagvatten kommer även fortsättningsvis ske via spillvattenledningen. Kostnad cirka 0,7 Mkr.

Underlag för beslutet

Tjänsteskrivelse tekniska förvaltningen/VA

Expedieras till:
(VA-avdelningen)
(Kommunstyrelsen Gullspångs kommun)



Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 9

TN 2013/281

Yttrande: Detaljplan för Gärdesparken, tennisbanor m.m., Mariestads kommun

Beslut

Arbetsutskottet önskar lämna följande synpunkter detaljplan för Gärdesparken:

Skrivningar gällande skydd av uppväxta träd tas bort för att underlätta skötsel och framtida utveckling av området.

I övrigt ha arbetsutskott inget att erinra.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslutade den 8 januari 2014 att detaljplan för Gärdesparken, tennisbanor m.m. ska bli föremål för granskning.

Behandling på sammanträdet

Evert Eklind (MAP) yrkar på att tekniska nämndens arbetsutskott ska yttra sig enligt följande: ”Skrivningar gällande skydd av uppväxta träd tas bort för att underlätta skötsel och framtida utveckling av området”. Ordförande Ulf Andersson (S) tar upp förvaltningens förslag och Evert Eklinds (MAP) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslagen.

Underlag för beslut

Granskningshandlingar för detaljplan för Gärdesparken
Tjänsteskrivelse Tekniska förvaltningen/VA/GATA

Expedieras till:

Kommunstyrelsen i Mariestads kommun

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 10

TN 2013/136

Yttrande: Detaljplan för Haggården, Mariestads kommun

Beslut

Arbetsutskottet önskar lämna följande synpunkter på detaljplanen för Haggården:

Text på detaljplanens plankarta under rubriken **PLACERING; UTFORMNING; UTFÖRANDE:**

~~Lägsta grundläggningsnivå vid nybyggnation (underkant oskyddad grund-
sula/plint) ska vara +47,5 m i RH2000. Undantaget för byggnader av enklare ka-
raktär.~~

~~Dagvatten bör omhändertas lokalt eller fördröjas och renas inom respektive fas-
tighet före anslutning till kommunens nät.~~

~~Uppdämningshöjd för dagvatten är lika med markhöjd vid förbindelsepunkt, dock
ej lägre än +46,7 i RH2000.~~

Ska ändras till:

*”Byggnader anslutna till kommunens dagvattennät ska klara en uppdämning till marknivån
vid anvisad förbindelsepunkt för dagvatten. I övrig får ingen byggnad av permanent karaktär
grundläggas under +54,5 i RH2000 (underkant oskyddad grundsula/plint) utan särskild åt-
gärd.*

*Dagvatten bör omhändertas lokalt eller fördröjas och renas inom respektive fastighet före anslut-
ning till kommunens nät”*

Detaljplanen ska kompletteras med illustrerade dagvattendammar för alla
dagvattenutlopp i Tidan.

Gällande detaljplan Dp440 ersätts och ingår i nya detaljplanen för Haggården.

Under rubriken **Räddningstjänstens behov** ska texten ”behov av brandposter
och släckvatten enligt anvisningarna i VAV P83 och VAV P76” utgå.

Text i utställningshandlingen sidan 20, 5:e stycket och sidan 22, 1:a stycket ändras
från +46,7 till +54,5.

I övrigt har arbetsutskottet inget att erinra.

Forts.



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2014-01-22

Sida 11

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 10 (forts.)

TN 2013/136

Bakgrund

Kommunstyrelsen i Mariestads kommun beslutade den 19 december 2013 att detaljplan för Haggården ska bli föremål för utställning.

Underlag för beslut

Utställningshandlingar för detaljplan för Haggården
Tjänsteskrivelse Tekniska förvaltningen/VA/GATA

Expedieras till:

Kommunstyrelsen Mariestads kommun



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 11

TN 2013/314

Yttrande: Detaljplan för kv. Ugglan, Töreboda kommun

Beslut

Arbetsutskottet önskar lämna följande synpunkter på detaljplan för kv. Ugglan:

Område för underjordiska VA-ledningar markerat som U-område i kartan behöver revideras enligt bifogad karta (U-omr.)

De delar av U-området som inte är skyddade med servitut, måste säkerställas med servitut eller ledningsrätt enligt bifogad karta (LR).

Tillägg av text under rubriken **Teknisk service** i samrådshandlingen och under rubriken **UTFORMING, UTSEENDE** på plankartan:

Byggnader anslutna till kommunens dagvattennät ska klara en uppdämning till marknivån vid anvisad förbindelsepunkt för dagvatten.

I övrigt har arbetsutskottet inget att erinra.

Bakgrund

Kommunstyrelsen i Töreboda kommun beslutade den 6 november 2013 att detaljplan för kv. Ugglan ska bli föremål för samråd.

Underlag för beslut

Samrådshandlingar för detaljplan för kv. Ugglan
Tjänsteskrivelse Tekniska förvaltningen/VA/Gata

Expedieras till:

Kommunstyrelsen Töreboda kommun

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 12

TN 2014/10

Fördelning av investeringsmedel i Mariestads kommun 2014

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att investeringsmedel för år 2014 ska fördelas enligt upprättat underlag med undantag för sista punkten.

Tekniska nämnden beslutar även att begära igångsättningstillstånd av kommunstyrelsen i Mariestads kommun för dessa projekt.

Bakgrund

För åren 2014-2017 finns planerade underhållsåtgärder om ca 6 mkr/år vilket med dagens budgetmedel är en övre gräns. För att inte vidare öka det ackumulerade underhållet har Mariestads kommun tilldelat investeringsmedel för större underhållsåtgärder.

Underlag för beslutet

Tjänsteskrivelse Tekniska förvaltningen

Expedieras till:

(Kommunstyrelsen Mariestads kommun)

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 13

TN 2014/9

Anslag för omläggning av Amnegårdens tak

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun anslår 4,1 mkr för omläggning av Amnegårdens tak.

Bakgrund

I samband med ombyggnation av vårdcentralen konstaterades att yttertaget läckte. För att undvika vattenskador påbörjades reparation av taket och då konstaterades att takets tekniska livslängd var slut, således krävdes en omläggning av hela taket. Kostnaden uppskattades vid det tillfället till ca 3,6 mkr. När nu taket är omlagt till ca 70 % bedöms den slutliga kostnaden till 4,1 mkr, beroende på att även läkt, takpapp och undertak måste bytas pga. fuktskador.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen

Expedieras till:

(Kommunstyrelsen Gullspångs kommun)

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 14

TN 2014/8

Information: Byte av kulvert vid Gullstensskolan

Beslut

Arbetsutskottet noterar informationen.

Bakgrund

Det befintliga kulvertsystemet på Gullstensskolan har sprungit läck, och i samband med felsökningen konstaterades att hela kulverten är rostangripen och i stort sett omöjlig att försöka reparera. Med anledning av detta har tekniska förvaltningen, akut, påbörja utbyte av den sönderrostade kulverten, för att kunna värma skolan. Fastighetschefen Bo Theorén och fastighetsförvaltare Jim Gustavsson har till Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun skickat en tjänsteskrivelse på förslag till beslut.

Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet

Tjänsteskrivelse skickad till Kommunstyrelsen Gullspång

Expedieras till:

Kommunstyrelsen i Gullspång



Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 15

TN 2013/268

Yttrande gällande revisionsrapport avseende Mariestads kommuns fastighetsunderhåll

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden

Tekniska nämnden lämnar följande yttrande på revisionsrapporten:

”Vilka fastigheter har kommunen registrerade i sitt anläggningsregister?”

I dagsläget finns inget fullständigt anläggningsregister utan uppgifterna kan hämtas in genom olika sökvägar. Detta kommer att åtgärdas efter hand, så att det finns ett centralt register

”Finns det underhållsplaner?”

Det finns ännu inte fullständiga underhållsplaner som löper över längre tid. Arbetet pågår men det tar lång tid att få fullständiga planer. Vi beräknar att under år 2014 kommer detta att åtgärdas.

”Är ett urval av underhållsplaner efterlevda?”

Ja. I så motta att den kortsiktiga underhållsplanen följs, även om den bara omfattar vissa större åtgärder innevarande år.

Bakgrund

Revisorerna i Mariestad har granskat vilken kontroll Tekniska nämnden har över sitt fastighetsinnehav samt hur fastighetsunderhållet styrs och följs upp.

Tekniska nämnden beslutade § 262/13 att ärendet skulle behandlas på nämnden sammanträde den 4 februari 2014.

Underlag för beslut

Revisionsrapport gällande Mariestads kommuns fastighetsunderhåll
Tjänsteskrivelse Tekniska förvaltningen/Fastighet

Expedieras till:

(Revisionen Mariestads kommun)

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 16

Handlingar att anmäla

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att lägga följande anmälda ärenden till handlingarna:

1. Från Trafikverket, beslut om utbetalning av statlig medfinansiering för miljö/trafiksäkerhet på kommunala gator och vägar år 2013, Stockholmsvägen, etapp 1.
(Dnr TN 2013/90)
 2. Från kommunfullmäktige Töreboda kommun, Beslut om finansiering av bostadsanpassningsåtgärder från och med år 2014.
(Dnr TN 2013/251)
 3. Från kommunfullmäktige Töreboda kommun, beslut om finansiering av VA och gator på fastigheten Töreboda Borreboda 18:1 m.fl.
(Dnr TN 2013/267)
 4. Från kommunfullmäktige Töreboda kommun, beslut om förbättring av sessionssalen i Töreboda kommunhus.
(Dnr TN 2014/5)
 5. Från kommunfullmäktige Töreboda kommun, beslut om upprustning och ombyggnad av Primärvårdens lokaler i vårdcentralen i Töreboda.
(Dnr TN 2013-169)
 6. Från kommunfullmäktige Töreboda kommun, beslut om begäran om kompensation för lönekostnadsökningar, tekniska nämnden.
(Dnr TN 2013/110)
 7. Från kommunfullmäktige Töreboda kommun, beslut om driftbudget 2014 och flerårsplan 2015-2016.
(Dnr TN 2013/110)
 8. Från kommunfullmäktige Töreboda kommun, beslut om reinvesteringar i fastighetsverksamheten.
(Dnr TN 2013/110)
 9. Från kommunfullmäktige Töreboda kommun, beslut om investeringsbudget och flerårsplan 2015-2016.
(Dnr TN 2013/110)
 10. Från kommunfullmäktige Töreboda kommun, beslut om tekniska nämndens framställan om medel till byte av värmesystemet i Älgåräs servicehus.
(Dnr TN 2012/277)
 11. Från Kommunfullmäktige Mariestads kommun, beslut om att Mariestads kommun ska ansöka om att ingå i ett finskt förvaltningsområde.
(Dnr TN 2012/224)
 12. Från Kommunfullmäktige Mariestads kommun, beslut om finansiering av bostadsanpassningsåtgärder från och med år 2014.
(Dnr TN 20136/251)
-

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 17

Aktuell information

Följande aktuell information lämnades på sammanträdet:

1. Presidiet i Tekniska nämnden samt förvaltningschefen kommer att träffa revisorerna den 4 februari kl. 15.00.
-

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 18

Arbetsutskottets uppdrag till tekniska förvaltningen

Beskärning av träd m.m.

Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att se över träd som behöver beskäras samt möjlighet att ta bort fågelbon som kan orsaka olägenhet för kommuninvånarna.

Expedieras till:
Gatuchefen



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2014-01-22

Sida 20

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 19

TN 2013/101

Begäran om investeringsmedel för etapp 3 av ombyggnaden av Mariaskolan

Beslut

Arbetsutskottet ger förvaltningschefen i uppdrag att skriva ett förslag till beslut till tekniska nämndens sammanträde den 4 februari 2014.

Bakgrund

Tekniska förvaltningen kommer under 2014 att slutföra resterande del av etapp 3 av ombyggnaden av Mariaskolan.

Bakgrund

Muntlig information av förvaltningschef Åke Lindström på sammanträdet.

Expedieras till:
(Kommunstyrelsen)



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Tekniska nämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2014-01-22		
Anslagsdatum	2014-01-28	Anslag tas ner	2014-02-19
Förvaringsplats för protokollet	Tekniska förvaltningen		
Underskrift Ewa Sallova		
