

## Bilaga 4

---

2018-10-19

### **Skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte vattenskyddsområde, Töreboda kommun, fastställda av kommunfullmäktige § xx 2018-yy-yy**

Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige i Töreboda kommun om ett gemensamt vattenskyddsområde för Haboskogen och Slätte vattentäkter i Töreboda kommun. Vattenskyddsområdet ska ha den omfattning som framgår av bifogad karta i bilaga 3. Vattenskyddsområdet är indelat i tre vattentäktszoner, tre primära skyddszoner, två sekundära skyddszoner samt en tertiär skyddszon.

Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige att nedan angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet. Skyddsföreskrifterna redovisas med en uppdelning mellan respektive zon.

#### **Ikraftträdande**

Enligt 7 kap 22 § gäller skyddsföreskrifterna från dagen för kommunfullmäktiges beslut, även om de överklagas.

För verksamheter som är i drift ska anmälan eller ansökan om tillstånd vara inlämnat senast 18 månader efter ikraftträdandet. För verksamheter som är i drift vid beslutet gäller föreskrifter om förbud två år efter ikraftträdandet.

#### **Prövnings- och tillsynsmyndighet**

Prövnings- och tillsynsmyndighet är enligt miljöbalken den kommunala nämnd som ska fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

#### **Äldre skyddsområden och skyddsföreskrifter**

Nytt skyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter ersätter tidigare vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter. För Haboskogen finns sedan tidigare Västerbygdens vattendomstols deldom daterad 3 september 1962 och vattenöverdomstolens dom 19 juni 1963. För Slätte finns länsstyrelsens beslut om skyddsbestämmelser daterat 31 mars 1971. De äldre föreskrifterna upphör att gälla i och med att kommunfullmäktiges beslut träder ikraft.

#### **Generella restriktioner och anvisningar inom vattenskyddsområden**

Restriktioner och anvisningar som generellt gäller för skyddsområden kan finnas. Här listas några. Det kan finnas fler och listan gör inte anspråk på att vara heltäckande.

- Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2).
- *Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarlig vätska NFS 2017:15*

## Skyddsföreskrifter

### Tertiär skyddszon

För tertiär skyddszon finns skyddsföreskrifter endast för materialtäckter. I övrigt, där inget anges finns inga specifika skyddsföreskrifter angivna för den tertiära skyddszone.

### § 1 Vattentäktsson

Inom vattentäktssonen är annan verksamhet än vattentäktssverksamhet förbjuden.

### § 2 Petroleumprodukter

	Primär Skyddszon	Sekundär skyddszon
a	<p>Hantering av större mängd än 25 liter är <b>förbjudet</b>.</p> <p>All lagring i mark är förbjuden.</p> <p><i>Undantag gäller för transporter.</i></p> <p><i>Undantag gäller för bränsle i drifttanken på fordon.</i></p> <p><i>Undantag gäller befintlig lagring som har sekundärt skydd och sker i ett utrymme inomhus som saknar golvbrunn.</i></p>	<p>Hantering av större mängd än 250 liter kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p>All lagring i mark är förbjuden.</p> <p><i>Undantag gäller för transporter.</i></p> <p><i>Undantag gäller för bränsle i drifttanken på fordon.</i></p> <p><i>Undantag gäller befintlig lagring som har sekundärt skydd och sker i ett utrymme inomhus som saknar golvbrunn.</i></p>

*Information: Ytterligare bestämmelser följer Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarlig vätska NFS 2017:15. Gäller f.o.m. 2018-07-01*

### § 3 Hälsö- och miljöfarliga kemiska produkter

	Primär Skyddszon	Sekundär skyddszon
a	<p>Hantering av större mängder än för hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter är <b>förbjudet</b>.</p> <p><i>Undantag gäller transporter.</i></p> <p><i>Undantag gäller för befintlig lagring som har sekundärt skydd och sker i ett utrymme inomhus som saknar golvbrunn.</i></p>	<p>Hantering av större mängder än för hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p><i>Undantag gäller transporter.</i></p> <p><i>Undantag gäller för befintlig lagring som har sekundärt skydd och sker i ett utrymme inomhus som saknar golvbrunn.</i></p>

#### §4 Miljöfarlig verksamhet

	Primär Skyddszone	Sekundär skyddszone
a	Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är tillståndspliktig enligt 2-32 kap i miljöprövnings-förordningen (2013:251 och eventuella senare ändringar) är förbjuden.	-
b	Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt 2-32 kap i miljöprövnings-förordningen (2013:251 och eventuella senare ändringar) kräver tillstånd.	Samma föreskrift som i primär skyddszone.

#### §5 Bekämpningsmedel

	Primär skyddszone	Sekundär skyddszone
a	Hantering av kemiska bekämpningsmedel är <b>förbjuden</b> . <i>Undantag gäller för transporter.</i> <i>Undantag gäller för användning som sker inomhus.</i>	Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver <b>tillstånd</b> . <i>Undantag gäller för transporter.</i> <i>Undantag gäller för användning som sker inomhus.</i>
b	Yrkesmässig hantering av <u>biologiska bekämpningsmedel</u> kräver <b>tillstånd</b> . <i>Undantag gäller för transporter.</i>	Samma som i primär skyddszone
c	<u>Jord- och vattenslagning</u> av plantor som behandlats med bekämpningsmedel är <b>förbjuden</b> .	Samma som i primär skyddszone.

#### §6 Växtnäringsämnen

	Primär skyddszone	Sekundär skyddszone
a	Yrkesmässig spridning av <u>naturgödsel</u> är förbjudet. För yrkesmässig spridning av övriga <u>växtnäringsämnen</u> krävs <b>tillstånd</b> .	-
b	<u>Spridning av slam</u> från reningsverk eller annan avloppsanläggning är <b>förbjudet</b> .	<u>Spridning av slam</u> från reningsverk eller annan avloppsanläggning kräver <b>tillstånd</b> .
c	<u>Lagring</u> av naturgödsel kräver <b>tillstånd</b> .	<u>Lagring</u> av naturgödsel kräver <b>anmälan</b> .

#### §7 Upplag

	Primär skyddszone	Sekundär skyddszone
--	-------------------	---------------------

a	<p>Upplag utomhus <u>av bark, flis, spån, timmer</u> och liknande under längre tid än en månad är <b>förbjudet</b>.</p> <p><i>Undantag gäller för upplag av ved eller andra träbaserade produkter, avsedda för uppvärmning av bostad, på den aktuella fastigheten.</i></p>	<p>Upplag utomhus av <u>bark, flis, spån, timmer</u> och liknande under längre tid än sex månader kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p><i>Undantag gäller för uppläggning av ved eller andra träbaserade produkter, avsedda för uppvärmning av bostad, på den aktuella fastigheten.</i></p>
b	<p>Upplag av <u>avfall, förorenade massor eller med massor med okänt ursprung eller okänt föroreningsinnehåll</u> är <b>förbjudet</b>.</p> <p><i>Undantag gäller för komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten.</i></p>	<p>Samma som i primär skyddszon</p>
c	<p>Upplag av <u>snö från trafikerade ytor utanför aktuell skyddszon</u> är <b>förbjudet</b>.</p>	<p>Samma som i primär skyddszon</p>
d	<p>Upplag av <u>vägsalt och dammbindningsmedel</u> är <b>förbjudet</b>.</p>	<p>Samma som i primär skyddszon</p>

## §8 Infiltration och avledning av avloppsvatten

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	<p>Installation av ny enskild avloppsanläggning för hushållspillvatten eller annat avloppsvatten är <b>förbjuden</b>.</p>	-

## §9 Vägar, parkering och fordonstvätt

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	<p>Nyetablering av <u>väg eller parkeringsplats</u> för mer än 20 personbilar eller motsvarande kräver <b>tillstånd</b>.</p>	<p>Samma som i primär skyddszon</p>
b	<p>Parkering eller uppställning mer än en timme, av tunga fordon eller tunga arbetsmaskiner, är <b>förbjuden</b>.</p> <p>Undantag för tunga fordon och tunga arbetsmaskiner uppställda på tätt underlag inomhus, samt för husbilar, då krävs istället <b>tillstånd</b>.</p>	<p>Parkering eller uppställning, mellan klockan 17.00-07.00 av tunga fordon eller tunga arbetsmaskiner, kräver <b>tillstånd</b>.</p>
c	<p><u>Fordonstvätt</u> är <b>förbjuden</b>.</p>	<p><u>Fordonstvätt</u> annat än avsköljning med kallt vatten är <b>förbjuden</b>.</p>

## §10 Materialtäkter och markarbeten

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon	Tertiär skyddszon
a	<u>Materialtäkt</u> är <b>förbjuden</b> .	<u>Materialtäkt</u> är <b>förbjuden</b> .	<u>Materialtäkt</u> är förbjuden. <i>Undantag för husbehovstäkter som kräver <b>tillstånd</b>.</i>
b	<u>Markarbeten</u> kräver <b>tillstånd</b> . <i>Undantag för markarbeten på en sammanhängande yta mindre än 200 m<sup>2</sup> eller underhåll av markledningar.</i>	Samma som i primär skyddszon	-
c	<u>Återfyllnad eller annan användning med avfall, massor med okänt föroreningsinnehåll eller massor som är förorenade</u> är <b>förbjudet</b> .	Samma som i primär skyddszon	-

## §11 Energianläggningar och brunnar

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Nytablering av <u>anläggning för lagring eller utvinning av värmeenergi eller kyla från jord, berg eller vatten</u> kräver <b>tillstånd</b> .	Samma som i primär skyddszon
b	Anläggande av <u>brunn</u> för enskild vattenförsörjning är <b>förbjudet</b> .	Anläggande av <u>brunn</u> för enskild vattenförsörjning kräver <b>tillstånd</b> .

## §12 Skyltning

Där väg passerar gräns till vattenskyddsområde samt där så behövs vid vägar som passerar genom området ansvarar vattentäktens huvudman för att det finns skyltar som utmärker och informerar om vattenskyddsområdet.

Där petroleumprodukter eller andra skadliga ämnen hanteras i en omfattning som kan medföra risk för förorening av grundvattnet skall skylt finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av vattentäktens huvudman.

## §13 Allmänna bestämmelser

### Anmälningsskyldighet vid risk för förorening

Ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområdet skall genast anmäla spill, läckage och annan förorening från oljor, kemikalier eller andra miljöfarliga ämnen om denne bedömer att händelsen kan medföra risk för skadlig förorening av mark och vatten. Anmälan ska göras till Räddningstjänsten och till tillsynsmyndigheten. Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras på telefonnummer 112.

## **Tillstånd**

I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter får sådant medges av Miljö- och byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner och kan bli förknippat med villkor. Som förutsättning för sådant tillstånd gäller att det kan visas att verksamheten kan utföras och drivas utan risk för skada för vattenförekomsten. Ansökan om tillstånd ska lämnas in skriftligen och i god tid till Miljö- och byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.

## **Anmälan**

I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska anmälan lämnas in skriftligen till Miljö- och byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. En komplett anmälan enligt dessa föreskrifter ska ha inkommit till tillsynsmyndighet senast 6 veckor före det att åtgärden påbörjas.

## **Dispens**

Om det finns särskilda skäl kan Miljö- och byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner meddela dispens från bestämmelser med förbud enligt dessa skyddsföreskrifter.

## **Tillsyn, avgifter och påföljd**

Bestämmelser om tillsyn över efterlevnad av ovan meddelade föreskrifter finns i miljöbalken m.fl. författningar. Bestämmelser om påföljder finns i miljöbalken. Miljö- och byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet. Bestämmelser om avgifter för provning och tillsyn finns dels i miljöbalken m.fl. författningar.

## **Definitioner av begrepp**

### **Avfall**

Avfall definieras enligt avfallsförordningen (2011:927).

### **Avloppsvatten**

Med avloppsvatten avses enligt Miljöbalkens 9 kap 2 §;

1. Spillvatten eller annan flytande orenlighet. Hushållspillvattnet består av spillvatten från WC ("klosettwater") samt från bad, disk och tvätt ("BDT-water").
2. Vatten som använts för kylning.
3. Vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för viss eller vissa fastigheters räkning (dagwater).
4. Vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.

### **Bekämpningsmedel**

Med kemiskt bekämpningsmedel avses, i enighet med miljöbalken, kemiska produkter som är avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Ogräsättika och såpvatten räknas inte som bekämpningsmedel i dessa föreskrifter.

Med biologiskt bekämpningsmedel avses, enligt 14 kap miljöbalken, en bioteknisk organism som framställts särskilt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

### **Förorenade massor**

Med förorenade massor avses i dessa föreskrifter massor från ett förorenat område eller efterbehandlingsprojekt, d.v.s. från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal eller regional bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av tillsynsmyndigheten.

### **Hantering**

Med hantering avses - i enlighet med miljöbalken - en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

### **Husbehovstäkt**

Med husbehovstäkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag av material som ska användas inom den egna fastigheten för dess egna behov som t.ex. förbrukning som krävs för skötsel av jordbruks- eller skogsbruksfastighet. En materialtäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas inte som husbehovstäkt (NFS 2003:2).

### **Hushållsbehov**

Med hushållsbehov avses här hantering av enstaka förpackningar av de största storlekarna man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln.

### **Hälsa- eller miljöfarliga kemiska produkter**

Med hälso- och miljöfarliga produkter avses i dessa föreskrifter kemiska produkter klassificerade och märkta som farliga enligt gällande CLP-förordning och kemikalieinspektionens anvisningar.

### **Markarbeten**

Med markarbeten avses schaktning, borrhning, fyllning, spontning, pålning och andra liknande arbeten på land.

### **Materialtäkt**

Med materialtäkt avses i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, torv eller andra jordarter.

### **Naturgödsel**

Med naturgödsel avses här fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt urin med ursprung från djur.

### **Sekundärt skydd**

Anordning som skyddar mot läckage och överfyllnad. För cisterner ovan mark eller inomhus är invallning ett sekundärt skydd. För rörledningar och slangar är dubbelmantling en typ av sekundärt skydd.

En invallning ska minst kunna innehålla hela behållarens/cisternens volym. Om flera behållare/cisterner använder samma invallning ska invallningen minst kunna innehålla den största behållarens volym.

### **Tunga fordon och tunga arbetsmaskiner**

Fordon och arbetsmaskiner med totalvikt överstigande 3,5 ton.

### **Växtnäringsämnen**

Med växtnäringsämnen avses konstgödning, mineraliska gödselmedel, naturgödsel (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt urin med ursprung från djur), avloppsslam, biogödsel, vedaska samt övriga organiska gödselmedel, dock ej gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet.

### **Yrkesmässig**

Yrkesmässig verksamhet kan bedrivas av såväl fysiska som juridiska personer. För att någon ska anses yrkesmässigt bedriva en verksamhet förutsätts att verksamheten har en viss omfattning och varaktighet samt att den har ett fastställt vinstsyfte och är av självständig karaktär. Förhållanden som tyder på yrkesmässig verksamhet:

- Verksamheten bedrivs i bolagsform
- Verksamhetsutövaren är bokföringsskyldig
- Verksamhetsutövaren är momsredovisningskyldig