

Beslutande organ

**Tekniska nämndens arbetsutskott**

Plats och tid

Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, 9 april 2019, kl. 14.00 -16.35

Beslutande

Sven-Inge Eriksson (KD)

Erland Gustavsson (M)1

Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)

Nils Farken (S)

Johan Jacobsson (S)

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Ledamot

Ledamot

Övriga deltagare

Johan Bengtsson

Robert Malmgren

Michael Nordin

Ewa Sallova

Projektchef § 68

Fastighetschef § 69 – 73

Teknisk chef

Sekreterare

Justerare

Erland Gustavsson

Justerings plats och tid

Verksamhet teknik efter överenskommelse

Sekreterare

.....  
Ewa Sallova

Paragrafer

§§ 66-86

Ordförande

.....  
Sven-Inge Eriksson

Justerande

.....  
Erland Gustavsson



**TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG**  
*Kommuner i samarbete*

## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
2019-04-09

Sida 2

# ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

**Tekniska nämndens arbetsutskott**

Sammanträdesdatum

2019-04-09

Anslagsdatum

2019-04-16

Anslaget tas ner

2019-05-08

Förvaringsplats för protokollet

Verksamhet teknik

Underskrift

-----  
Ewa Sallova



**TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG**  
*Kommuner i samarbete*

## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
2019-04-09

Sida 3

### **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 66

Dnr 6469

### **Godkännande av dagordning**

---

#### Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag på dagordning.

---

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 67

Dnr 2017/00528

## **Nytt vattenskyddsområde för Haboskogens och Slättes grundvattentäkter**

---

### **Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden**

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Töreboda kommun att besluta enligt följande:

Töreboda kommun beslutar med stöd av 7 kap. 21-22 §§ miljöbalken att:

1. Inrätta vattenskyddsområde för grundvattentäkterna på fastigheterna Haboskogen 6:29 och Gastorp 2:8 (Haboskogens vattentäkt) samt Slätte 15:2 (Slätte vattentäkt) i Töreboda kommun, med omfattning som framgår av karta enligt bilaga 1.
2. Skyddsföreskrifter enligt bilaga 2 ska gälla inom vattenskyddsområdet.

### **Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att till nämndsammanträdet den 16 april ta fram förslag på policy för ersättning till fastighetsägare som belastas med kostnader för tillståndsansökan förorsakade av upprättande av aktuellt vattenskyddsområde.

### **Bakgrund**

#### **Vattenskyddsområdets syfte**

Det övergripande syftet med vattenskyddsområdet är att ge grundvattentäkterna i Haboskogen och Slätte ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgången säkras i ett flergenerationsperspektiv. Syftet med skyddsföreskrifterna är att säkerställa att påverkan eller risk för påverkan på Haboskogen och Slätte grundvattentäkter inte uppstår, så att vattnet efter normalt reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning.

#### **Genomförda samråd**

2018-12-17 beslutade Töreboda kommunfullmäktige att genomföra formellt samråd om förslag till vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte grundvattentäkter. Sista dag att inkomma med yttrande var 2018-02-08. Inkomna yttranden och bemötanden finns i samrådsredogörelsen. Samrådet föranledde inga ändringar av det tekniska underlaget och vattenskyddsområdets avgränsningar har inte ändrats. En del mindre ändringar av skyddsföreskrifterna har genomförts som inte föranleder strängare regler än vad samrådet angav:

## Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 67 (forts.)

Dnr 2017/00528

- **§ 7a Upplag**

Primär zon: *Upplag utomhus av bark, flis, spån, timmer och liknande under längre tid än en månad är förbjudet. Undantag gäller för upplag av ved eller andra träbaserade produkter, avsedda för uppvärmning av bostad, på den aktuella fastigheten.*

Sekundär zon: *Upplag utomhus av bark, flis, spån, timmer och liknande under längre tid än ett år kräver tillstånd. Undantag gäller för upplag av ved eller andra träbaserade produkter, avsedda för uppvärmning av bostad, på den aktuella fastigheten.*

- **§ 9b Vägar parkering och fordonstvätt**

Primär och sekundär zon: Parkering eller uppställning, mellan klockan 18.00-07.00 av tunga fordon eller tunga arbetsmaskiner, kräver tillstånd. Undantag för tunga fordon och tunga arbetsmaskiner uppställda på tätt underlag inomhus.

## Motivering av beslut

Den allmänna dricksvattenförsörjningen är ett kommunalt ansvar. Det kommunala ansvaret omfattar också att se till att allmänna dricksvattentillgångar skyddas så att dricksvattenförsörjningen säkras i ett långsiktigt perspektiv.

Enligt 7 kap. 21 § miljöbalken får kommunen förklara ett mark- eller vattenområde som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt.

Enligt 7 kap. 22 § miljöbalken ska kommunen meddela sådana föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom ett vattenskyddsområde som behövs för att tillgodose syftet med området. Enligt 7 kap. 25 § får en inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten inte gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.

Föreslagen områdesavgränsning och indelning i skyddszoner samt föreslagna skyddsföreskrifter bedöms vara utformade så att inskränkningen i enskilds rätt inte går längre än vad som krävs för att tillgodose syftet med skyddet. Det föreslagna vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte grundvattentäkter bedöms vara nödvändigt för att långsiktigt trygga dricksvattenförsörjningen i området.

## Kungörelse av beslut

Beslutet kungörs i Mariestads-Tidningen och Post- och Inrikes Tidningar inom tio dagar efter kommunfullmäktiges beslutsdatum. Beslutet kungörs även på Toreboda kommuns officiella anslagstavla ([www.toreboda.se](http://www.toreboda.se)) samt finns i utskrivna version på kommunhuset i Toreboda.

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 67 (forts.)

Dnr 2017/00528

### **Hur man överklagar**

Beslutet kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. För att överklaga beslutet ska skrivelse om detta ha inkommit till Töreboda kommun, Box 83, 545 22 Töreboda, senast tre veckor efter att beslutet kungjordes i Mariestads-Tidningen.

### **Upphävande av befintliga skyddsområden**

Det finns gamla skyddsområden med föreskrifter som måste upphävas innan ett nytt vattenskyddsområde kan fastställas. Det är länsstyrelsen som ska upphäva de gamla skyddsområdena. Enligt beslut i fullmäktige 2018-12-17 har begäran om upphävande av befintliga skyddsområden med skyddsområdesbestämmelser för Haboskogen och Slätte skickats in till länsstyrelsen. Beslut i enlighet med kommunens begäran innebär att upphävandet av befintliga skyddsområden kommer att gälla från det att kommunens beslut om fastställande av nytt vattenskyddsområde träder i laga kraft. Länsstyrelsen har i skrivande stund inte fattat beslut i ärendet men kommer enligt uppgift att göra det innan dagen för kommunfullmäktiges beslut om fastställande av nytt vattenskyddsområdet.

### **Underlag för beslut**

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöingenjör Ida Roos och teknisk chef Michael Nordin 2019-03-29, Inrättande av vattenskyddsområde för Haboskogen och Slätte grundvattentäkter.

Bilaga 1: Karta över vattenskyddsområde för Haboskogen och Slätte grundvattentäkter

Bilaga 2: Skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte vattenskyddsområde, Töreboda kommun, 2019-03-28

Tekniskt underlag med förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter, 2018-10-18

Konsekvensbedömning av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte grundvattentäkter 2019-03-28

Samrådsredogörelse 2019-03-28

---

*Expedierats till:  
(Kommunfullmäktige Töreboda)*

## Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 68

Dnr 2018/00517

### Yttrande på remiss - hur feriepraktikanter kan användas i centrummiljöer i Gullspång sommaren 2019 och framåt

---

#### Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till tekniska nämnden utan eget förslag till beslut.

#### Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att till tekniska nämndens sammanträde den 16 april formulera ett nytt förslag till beslut utifrån den nya information som tillkommit i ärendet.

#### Bakgrund

Inför sommarsäsong 2019 har produktionsavdelningen fått i uppdrag att ordna feriepraktik för 6 st ungdomar i Centrummiljö i Gullspånga tätorter.

#### Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna kommer att bestå i städarbeten, ogrärensning och andra typer av underhållsarbeten i centrummiljö, lekplatser, parker mm.

Praktikanterna behöver arbetsledas och transporteras. Tillsammans med utegruppen Gullspånga kommun arbetar produktionsavdelningen på en gemensam planering och arbetsledning.

#### Målsättning

Målsättningen för gruppen är att vara en resurs för att centrummiljön skall vara välkött och inbjudande.

Praktikantgruppen kommer att arbeta tillsammans och sköta ett område i taget. Raster kommer att förläggas till kommunens egna lokaler i Hova och Gullspång.

#### Underlag för beslut

Protokollsutdrag Kf § 129/2019.

Tjänsteskrivelse upprättad av driftchef Emil Nordh, produktionschef Johan Bengtsson och teknisk chef Michael Nordin 2019-03-28, Yttrande på remiss - hur feriepraktikanter kan användas i centrummiljöer i Gullspång sommaren 2019 och framåt.

---

*Expedierats till:*  
*(Kommunstyrelsen Gullspång)*  
*(Projektchef Johan Bengtsson)*

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 69

Dnr 2019/00117

### **Installation av automatisk dörröppnare i stationshuset i Töreboda**

---

#### **Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden**

Tekniska nämnden beslutar att installera automatisk dörröppnare i Töreboda stationshus. Åtgärden om 48 400 kr finansieras inom investeringsramen för ”Tillgänglighet HIN”.

#### **Bakgrund**

Verksamhet teknik har erhållit uppdraget att utreda om det är möjligt att installera automatisk dörröppnare i stationshuset i Töreboda. Uppdraget innefattar även att utreda kostnaden för detta.

En utredning genomförd av fastighetsavdelningen visar att det är fullt möjligt att installera automatiska dörröppnare i stationshuset. Då de nuvarande dörrarna är av en större typ, väldigt tunga och inåtgående kräver det en något grövre dörröppnarinstallation därav en högre kostnad jämfört med mer traditionella lösningar.

En installation kostar enligt ramavtalsleverantören 48 400 kronor.

#### **Underlag för beslut**

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef Michael Nordin 2019-03-28, ”Tillgänglighetsanpassning av stationshuset i Töreboda”.

Protokollsutdrag Tn § 74/19.

---

*Expedierats till:*  
*(Fastighetschef Robert Malmgren)*  
*(Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg)*



## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 70

Dnr 2019/00092

### **Remiss Medborgarförslag om att vintertid anlägga en skridskobana i bassängen på campingen i Töreboda**

---

#### **Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden**

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Töreboda att avslå medborgarförslaget.

#### **Bakgrund**

Verksamhet teknik har erhållit i uppdrag att utreda ett medborgarförslag gällande att vintertid anlägga en skridskobana i bassängen på Campingen i Töreboda.

Utredningen visar att detta skulle vara fullt möjligt då bassängen aldrig töms helt på vatten vintertid för att förhindra att marktjälén inte ska lyfta bassängkonstruktionen. Dock finns det skvalprännor runt om bassängen som skulle kunna komma till skada om man trampar på dessa med skridskor. En annan möjlig risk är att bassängen, som är tillverkad i metall samt målad med en speciell "bassängfärg" skulle kunna repas av en skridsko med följden att bassängen måste bättringsmålas.

Verksamhet teknik föreslår med hänvisning av ovanstående att medborgarförslaget avslås.

#### **Underlag för beslut**

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef Michael Nordin " Remiss Medborgarförslag om att vintertid anlägga en skridskobana i bassängen på campingen".

Remiss - Medborgarförslag om att vintertid anlägga en skridskobana i bassängen på campingen

---

*Expedierats till:  
(Kommunstyrelsen Töreboda)*

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 71

Dnr 2012/00147

## **Återrapport - Handlingsplan för åtgärdande av enkelt avhjälpna hinder**

---

### **Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden**

Tekniska nämnden godkänner informationen och ger verksamhet teknik uppdrag att revidera handlingsplanen för enkelt avhjälpna hinder i Mariestad.

### **Bakgrund**

Genomförandet av enkelt avhjälpna hinder på allmän plats enligt framtagna genomförandeplaner har pågått under en längre tid. Huvudsakligt fokus har legat på att åtgärda trösklar, belysning, kontrastmarkeringar, skyltar och inredningar ibland annat kapprum och toaletter. Stora delar prioriteringslistorna har hanterats i samband med större renoveringar eller ombyggnationer.

Ett visst arbete kvarstår bland annat i Mariestad där café Holmen ännu inte är åtgärdat men kommer att åtgärdas i samband med en inplanerad renovering.

### **Underlag för beslut**

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef Michael Nordin ” Redovisning enkelt avhjälpna hinder fastighet i Mariestad”.

Genomförandeplan för enkelt avhjälpna hinder på allmän plats och i publika lokaler i Mariestads kommun.

---

*Expedierats till:  
(Fastighetschef Robert Malmgren)*

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 72

Dnr 2018/00059

## **Omdisponering av medel till projekt införande av fastighetssystem i Mariestad, Töreboda och Gullspång**

---

### **Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden**

Tekniska nämnden godkänner informationen och beslutar att omdisponera medel, 285 000 kronor från projekt 2507 ”Övriga fastigheter” till projekt 2556 ”Inköp av fastighetssystem”.

### **Bakgrund**

Under 2018 genomfördes en omdisponering av medel inför ett tänkt inköp av ett MTG-gemensamt fastighetssystem med en summa om 840 000 kronor. Ett avtal med vald leverantör slöts i början på 2019 och då det skett en utökning av omfattningen har implementationskostnaden ökat till 1 125 000 kronor vilket innebär att medel om 285 000 kronor behöver omdisponeras.

Verksamhet teknik föreslår att 285 000 kronor omdisponeras från projekt 2507 ”Övriga fastigheter” till projekt 2556 ”Inköp av fastighetssystem”.

### **Underlag för beslut**

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren ” Omdisponering av medel för inköp av fastighetssystem”.

Bilaga 1, Omdisponering av medel från projekt 2507 ”Övriga fastigheter” till projekt 2556 ”Inköp av fastighetssystem”.

---

*Expedierats till:*  
*(Fastighetschef Robert Malmgren)*  
*(Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg)*

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 73

Dnr 2017/00291

### **Omdisponering av medel till projekt uppförande av solskydd/skuggad plats vid samtliga förskolor i Mariestads kommun**

---

#### **Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden**

Tekniska nämnden godkänner informationen och beslutar att omdisponera medel, 1 500 000 kronor från projekt 2507 ”Övriga fastigheter” till projekt 2568 ”Solskydd förskolor 2019”.

#### **Bakgrund**

Verksamhet teknik genomförde under 2018 en inventering kring behovet av solskydd på kommunala förskolor och ett prioriteringsunderlag har tagit fram i samråd med verksamheterna.

En uppskattad kostnad om 1 500 000 kronor presenterades för tekniska nämnden och kommunstyrelsen med en begäran om att få dessa medel tilldelade. Begäran avslog med hänvisning till att finansiering skulle ske via omdisponering av tekniska nämndens investeringsbudget.

Arbetet med att montera solskydd kommer inom kort att påbörjas varvid medel behöver omdisponeras.

Verksamhet teknik föreslår att 1 500 000 kronor omdisponeras från projekt 2507 ”Övriga fastigheter” till projekt 2568 ”Solskydd förskolor 2019”.

#### **Underlag för beslut**

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren ”Omdisponering av medel för byggnation av solskydd på förskolor”.

Bilaga 1, Omdisponering av medel från projekt 2507 ”Övriga fastigheter” till projekt 2568 ”Solskydd förskolor 2019”.

---

*Expedierats till:*  
*(Fastighetschef Robert Malmgren)*  
*(Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg)*

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 74

Dnr 2019/00120

## **Ny hastighetsbegränsning Centrumzon**

---

### **Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden**

Tekniska nämnden beslutar:

1. att upphäva lokala trafikföreskriften 1493 2010:00016, avseende 30 kilometer i timmen inom Centrumzon i Mariestad
2. om lokal trafikföreskrift 1493 2019:00019 avseende begränsad hastighet 30 kilometer i timmen inom centrum i Mariestad enligt bilaga 1493 2019:00019.

### **Bakgrund**

Verksamhet teknik genomför just nu projekt Entré väst för att skapa en västlig entré till Gärdesparken från Alhagen samt koppla ihop cykelstråket från centrum mot skolorna.

I projektet ingår ny sträckning av gång- och cykelvägen, upphöjd korsning med passage på Leksbergsvägen vid infartsvägen till Alhagen samt gestaltning av västra entrén in till Gärdesparken.

I samband med detta föreslår verksamhet teknik en utökning av det befintliga 30-området inom centrum till att även innefatta korsningen och övergångsstället vid Leksbergsvägen/Marieforsleden samt den nya upphöjda korsningen på Leksbergsvägen och ca 75 meter söderut. Se bifogat förslag på ny lokal trafikföreskrift 1493 2019:00019.

### **Ärendets beredning**

Polismyndigheten har givits möjlighet att yttra sig över nedanstående bilagda lokala trafikföreskrifter. De har meddelat att de inte har något att erinra mot dessa (Polismyndighetens diarienum: A165.675/2019).

### **Underlag för beslut**

1493 2019:00019 område centrum\_Mariestad\_LTF\_00019.

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchof Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin 2019-03-27, Förslag till utökning av hastighetsbegränsning 30 kilometer i timmen område centrum Mariestad.

---

*Expedierats till:  
(Gatuchof Hanna Lamberg)*

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 75

Dnr 2018/00592

### **Medborgarförslag om att förlänga/bygga ut befintlig bullervall på Stockholmsvägen mot Krontorpsrondellen**

---

#### **Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden**

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att ljudnivåerna ej överstiger de av Boverket fastställda gränsvärden.

#### **Bakgrund**

En medborgare i Mariestad, har inkommit till Mariestads kommun med ett medborgarförslag med önskemål om förlängning/utbyggnad av befintlig bullervall på Stockholmsvägen mot rondellen och in å Marieforsleden.

Kommunfullmäktige har beslutat överlämnat ärendet till verksamhet teknik för beredning och beslut.

Verksamhet teknik har gjort en bullerberäkning för den fastighet där förslagsställaren bor med följande ingångsvärden:

- Avstånd fasad: 78 meter
- Trafikmängd: 6301 fordon/dygn (5% tung trafik)
- Mjuk vegetation mellan väg och fasad

Beräkningen visar på ett bullervärde på 51 dBA. Gränsvärdet för när åtgärder kan vara aktuella är enligt Boverkets riktlinjer 60 dBA.

Då beräkningen visar att bullernivån ligger under gränsvärdet föreslår verksamhet teknik att tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

#### **Underlag för beslut**

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin 2019-03-26, Medborgarförslag om att förlänga/bygga ut befintlig bullervall på Stockholmsvägen mot krontorpsrondellen.

Medborgarförslag om att förlänga/bygga ut befintlig bullervall på Stockholmsvägen mot krontorpsrondellen.

---

*Expedierats till:  
(Förslagsställare)  
(Gatuchef Hanna Lamberg)  
(Kommunfullmäktige Mariestad)*

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 76

Dnr 2018/00594

### **Medborgarförslag om att bygga ett cykelgarage vid resecentrum i Mariestad för säker parkering av cyklar**

---

#### **Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden**

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till pågående projekt med planering av ny infartsparkering och vidare dialog med Västtrafik.

#### **Bakgrund**

En medborgare i Mariestad har inkommit till Mariestads kommun med ett medborgarförslag med önskemål om ett cykelgarage med stationen. Förslaget avser främja de som vill cykla/åka kollektiv istället för att ta bilen.

Kommunfullmäktige har beslutat överlämnat ärendet till verksamhet teknik för beredning och beslut.

För att öka andelen hållbara persontransportresor är det viktigt att tänka på hela resan från start till mål. Det innebär tex att kunna erbjuda bra och säkra cykelparkeringar vid stationer och större busshållplatser för att främja hållbara resor.

För att en cykelparkering ska vara attraktiv bör den vara väderskyddad och kunna erbjuda ramlåsning. Det kan även finnas behov av att låsa in hjälm och extrakläder i anslutning för att slippa släpa på dessa under vidare färd. En bra och attraktiv cykelparkering behöver således inte vara i ett garage utan kan med rätt utformning vara en mer öppen anläggning, vilket ibland även kan uppfattas som tryggare.

En genomgång av cykelparkeringarna kring stationen i Mariestad visar på att det finns 48 st. vid tåget och 56 st. vid bussterminalen. De vid tåget var i stort sett fullt och vid bussarna var det södra överfullt och några platser fanns lediga längre norrut. Dessa platser möjliggjorde ej ramlåsning, utan var av traditionell utformning med låsning endast vid framhjulet.

Det finns planer på att anordna en större infartsparkering vid stationen och där skulle en större cykelparkering med ordentligt väderskydd kunna vara aktuellt. Denna plan ligger några år framåt i tiden på grund av att marken i dagsläget ägs av Trafikverket och det finns gamla spår inom området som måste hanteras på särskilt sätt.

För att erbjuda bättre och säkrare möjligheter i närtid bedömer verksamhet teknik att fler cykelställ bör placeras ut vid bussterminalen, dessa bör då vara av modell med ramlåsning. Verksamhet teknik avser att kontakta Västtrafik för vidare dialog om detta.

Verksamhet teknik föreslår Tekniska nämnden att avslå medborgarförslaget med hänvisning till pågående planer för pendelparkering och att frågan får hanteras i det projektet.



**TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG**  
*Kommuner i samarbete*

## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
2019-04-09

Sida 16

### Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 76 (forts.)

Dnr 2018/00594

#### Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchof Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin 2019-03-26, Medborgarförslag om att bygga ett cykelgarage vid resecentrum i Mariestad för säker parkering av cyklar.

Medborgarförslag om att bygga ett cykelgarage vid resecentrum i Mariestad för säker parkering av cyklar.

---

*Expedierats till:*  
*(Förslagsställare)*  
*(Gatuchof Hanna Lamberg)*  
*(Kommunfullmäktige Mariestad)*



## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 77

Dnr 2018/00595

## **Medborgarförslag om att anlägga ett parkområde mellan Notvägen och Fiskare Pers väg i Sjötorp**

---

### **Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden**

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att den röjning som utförts anses tillräcklig.

### **Bakgrund**

En medborgare i Mariestad har inkommit till Mariestads kommun med ett medborgarförslag där hon föreslår att kommunen ska röja upp i den park/grönområde som finns mellan Notvägen och Fiskare Pers väg i Sjötorp. Önskemålet är att röja upp ordentlig så att det kan bli en bättre gräsmatta med några soffor och en fin plantering och eventuellt en damm.

Kommunfullmäktige har beslutat överlämnat ärendet till verksamhet teknik för beredning och beslut.

Verksamhet teknik, parkenheten, har under den senaste tiden genomfört en del arbete i grönområdet så som röjning, nedtagning av enstaka träd samt fräst bort en del stubbar. Vidare planerar man att placera ut bänk/bord vid lekplatsen. Skötseln av kommunens grönytor sker i enlighet med antagen skötselplan.

Inkomna synpunkter till kommunen visar på den delad mening om hur grönytan ska användas. Somliga vill ha mer röjt och andra mindre. Samtidigt finns ett problem med bilar/husbilar som parkerar på de öppna gräsytorna varpå en öppnare yta med mer gräs och bänkar inbjuder än mer till detta.

Verksamhet teknik föreslår Tekniska nämnden att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att den röjning som utförts anses tillräcklig.

### **Underlag för beslut**

Medborgarförslag om att anlägga ett parkområde mellan Notvägen och Fiskare Pers väg i Sjötorp.

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin 201903-26, Medborgarförslag om att anlägga ett parkområde mellan Notvägen och Fiskare Pers väg i Sjötorp

---

*Expedierats till:  
(Förslagsställare)  
(Gatuchef Hanna Lamberg)  
(Kommunfullmäktige Mariestad)*

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 78

Dnr 2018/00529

## **Permanent toalett vid badplatsen i Skagersvik**

---

### **Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden**

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Gullspång att besluta att man fortsätter med nuvarande lösning och hyr toaletter inför varje säsong.

### **Bakgrund**

Eric Mellberg (M) föreslår i en motion till kommunfullmäktige den 31 januari 2018 att kommunen ska bygga en permanent toalett vid Skagersviks badplats med koppling till befintligt VA-nätet. Utredning och svar på motionen redovisades i kommunstyrelsen den 3 oktober 2018.

De alternativ som redogjordes var den lösning som är nu där toalett hyrs in under 4 månader till en kostnad av 8000 kr/år. Tömning av toaletten sköts av verksamhet teknik efter beställning från Skagersviks fritidsförening som har skötselavtal med kommunen på badplatsen. Utredningen redogjorde också för förutsättningarna och kostnaderna för att bygga en permanent toalett ansluten till det kommunala. Endast anslutningsavgifterna till kommunala Va-nätet beräknas till 100 000 kr sedan tillkommer kostnaderna för markarbete, byggnad och inventarier. Viss skötsel krävs året om.

Kommunstyrelsen beslutade att ge verksamhet teknik i uppdrag att ta fram ett alternativt förslag på lösning gällande toalett vid badplatsen i Skagersvik.

Verksamhet teknik har tittat på de olika lösningar som finns på badplatserna inom MTG.

- Toaletter hyrs in under sommaren där tömning sker av egen personal, städning köps in eller sköts via skötselavtal. Kostnaden i Skagersvik, 8000 kr/år.
- Mulltoa, pris 60 000 kr för byggsats, montering 10 000 kr + ramp 3 000 kr. Totalt ca 73 000 kr + moms.
- Andra alternativ som förbränningstoa, kräver el eller gas för drift samt påse vid varje besök vilket gör att de ej rekommenderas på offentliga platser.

I ovan beräknade kostnader ingår ej skötsel vilket inte bedöms skiljas i större utsträckning mellan de olika alternativen.

Utifrån ovanstående föreslår verksamhet teknik att man fortsätter med nuvarande lösning och hyr toaletter inför varje säsong.

### **Underlag för beslut**

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchof Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin 201903-28, Permanent toalett vid badplatsen i Skagersvik.

Protokollsutdrag Ks § 286/18.



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG

*Kommuner i samarbete*

## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
2019-04-09

Sida 19

### Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 78 (forts.)

Dnr 2018/00529

Motion Permanent toalett vid badplatsen i Skagersvik

---

*Expedierats till:*  
*(Kommunstyrelsen Gullspång)*  
*(Gatuchef Hanna Lamberg)*

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 79

Dnr 2019/00079

### **Skylt för el-bilar i Töreboda**

---

#### **Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden**

Verksamhet teknik föreslår tekniska nämnden att tillstyrka kompletteringen med en tilläggstavla ”2 platser” för att förtydliga befintlig skyltning samt att stolpen flyttas

#### **Bakgrund**

Efter yrkande från Sven Olsson (C) gav tekniska nämnden tekniske chefen i uppdrag att se till att rätt skyltning uppförs vid parkering för el-bilar på torget i Töreboda.

Idag finns det två platser avsedda endast för fordon som kan laddas med el på torget i Töreboda. Platserna är skyltade med parkering tillåten (E19) plus tilläggstavla laddplats (T24). Skyltningen är korrekt enligt vägmärkesförordningen men kan förtydligas genom att komplettera med en tilläggstavla som anger ”2 platser”.

Verksamhet teknik föreslår att skyltningen kompletteras med en tilläggstavla ”2 platser” samt att skyltarna flyttas till en ny stolpe som placeras i anslutning till laddstolpen.

Verksamhet teknik föreslår tekniska nämnden att tillstyrka verksamhetens förslag.

#### **Underlag för beslut**

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin 2019-03-26, Skylt för el-bilar i Töreboda.

Protokollsutdrag Tn § 14/19.

---

*Expedierats till:*  
*(Gatuchef Hanna Lamberg)*

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 80

Dnr 2018/00634

## **Förslag på avtal gällande samförläggning tillsammans med VänerEnergi AB**

---

### **Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden**

Tekniska nämnden har tagit del av förslaget och lämnar det till kommunstyrelsen i Mariestad för vidare hantering.

### **Bakgrund**

Efter yrkande från Björn Nilsson (S) gav tekniska nämndens arbetsutskott verksamhet teknik i uppdrag att undersöka möjligheten till att teckna avtal om samförläggning med VänerEnergi.

Verksamhet teknik tillsammans med Mariestads kommuns Mark och exploateringschef och VänerEnergi AB tagit fram ett förslag till markupplåtelseavtal. Avtalsförslaget baseras till stora delar på den mall som Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram och är därmed använd av flera kommuner i Sverige. Utgångspunkten i arbetet var att även arbeta in samförläggningsavgifter i avtalet. Under arbetets gång har detta dock konstaterats inte vara görbart, utan endast tagits upp som att det alltid ska vara lönsamt att samförlägga istället för att gräva själv. Kostnaden för samförläggning får sedan hanteras i respektive projekt då förutsättningarna skiljer sig. Det som avtalat föreslår är en fast avgift för ledningsägaren att vara i kommunal mark samt en avgift för de ökade kostnader som kommunen har i anläggningsjobb för att hantera befintliga ledningar. Detta gäller endast om ledningarna är förlagda enligt branschpraxis. Om det framkommer att en ledningsägare inte har lagt sin ledning på ett korrekt sätt och det i och med det uppkommer extra kostnader vid anläggningsarbetet ska detta hanteras separat.

För att ta fram en kostnad för markupplåtelse rekommenderar SKL att man antingen tittar på längden gator i kommunen eller invånarantalet. Förslag för Mariestad är längden gator/invånarantal.

Framtagen avtalskonstruktion används förslagsvis som mall inom Mariestad, Töreboda och Gullspång för samtliga ledningsägare.

Bifogat finns förslag till markupplåtelseavtal för information till Tekniska nämnden. Avtalets vidare hantering kommer att ske i kommunstyrelsen och av kommunens mark- och exploateringsansvarige som avtalstecknare.

### **Underlag för beslut**

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchof Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin 2019-03-27, Förslag på avtal gällande samförläggning tillsammans med VänerEnergi AB.

---

*Expedierats till:  
(Kommunstyrelsen Mariestad)*

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 81

Dnr 2018/00231

### **Avtal gällande skötsel vid Ymsens naturbad**

---

#### **Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden**

Tekniska nämnden godkänner informationen.

#### **Bakgrund**

Ymsens badplats är en s.k naturbadplats och ingår inte i tekniska nämndens skötselplan för badplatser inom MTG. Även om inte badplatsen är en kommunal badplats med skötsel, provtagning och så vidare så har kommunstyrelsen i Töreboda och vidare tekniska nämnden önskat att badplatsen görs i ordning för att användas som ett naturbad, bland annat behöver en del vass röjas för att öppna upp badplatsen mot sjön. Badplatsen ligger på en privat fastighet och på nittioalet skrevs avtal om kommunalt nyttjande av badplatsen med dåvarande ägare. För att säkerställa att allmänheten får tillgång till badplatsen och att verksamhet teknik kan ombesörja att den skötseln som erfordras kan genomföras beslutade tekniska nämnden på sammanträdet 2018-06-19 att ett avtal skulle tecknas med nuvarande fastighetsägare vilket verksamhet teknik nu gjort. Nuvarande fastighetsägaren ser positivt på att badplatsen nyttjas. Avtalstiden är på fem år med en automatisk förlängning med ett år åt gången om inte uppsägning sker ett år innan avtalstidens utgång. Avtalet träder i kraft den 1 april 2019 och åtgärder för att göra i ordning badplatsen kommer nu påbörjas.

#### **Underlag för beslut**

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2019-04-08, Avtal om Ymsens badplats.

Avtal mellan tekniska nämnden och fastighetsägaren Västeräng 1:25 (Ymsens naturbad).

Protokollsutdrag Tn § 145/18.

Protokollsutdrag Ks § 312/18.

---

*Expedierats till:*  
*(Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg)*  
*(Gatuchef Hanna Lamberg)*  
*(Parkchef Jan Larsson)*

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 82

Dnr 2019/00118

### **Samrådsremiss - Detaljplan för Törnberga 1:5 m.fl., Mariestads centralort, Mariestad**

---

#### **Arbetsutskottets beslut**

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av samrådshandlingarna för detaljplan för Törnberga 1:5 och har följande att yttra:

Söder om den norra byggrätten (grönstråket), i Vantvägens förlängning är det aktuellt att anlägga VA-ledningar i varför rättighet till detta bör skapas.

#### **Bakgrund**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 mars 2019 att rubricerad detaljplan ska bli föremål för samråd.

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsatt utveckling av Sjölyckan enligt intentionerna i tidigare dokument och beslut, vilket inkluderar tillskapandet av nya byggrätter för bostäder och möjliggörandet av en mer blandad bebyggelse som tillvaratar platsspecifika kvalitéer såsom sjöutsikt och skogsnära läge.

#### **Underlag för beslut**

Samrådsremiss - detaljplan för Törnberga 1:5 m.fl., Mariestads centralort, Mariestad.

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2019-03-29, Yttrande – samråd detaljplan för Törnberga 1:5 m.fl., Mariestads centralort, Mariestad

---

*Expedierats till:  
Kommunstyrelsen Mariestad*

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 83

Dnr 2019/00124

### **Antagande av entreprenör i upphandling gällande installation av ny värmepump till Lindholmens vattenverk**

---

#### **Arbetsutskottets beslut**

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att anta anbudsgivare nr 2 i upphandlingen gällande ”Installation av ny värmepump till Lindholmens vattenverk”.

#### **Bakgrund**

Lindholmens vattenverk värms idag upp av en oljepanna med en förbrukning på ca 20 kubikmeter olja per år. Verksamhet tekniks va-avdelning har under en tid utrett lämplig teknisk lösning för ett nytt värmesystem. Utredningen har resulterat i ett förslag om installation av bergvärme. Verksamheten har även fått bidrag beviljat från Klimatklivet för åtgärden och tekniska nämnden beslutade på sammanträdet 2018-10-16 att avsätta 1 000 tkr av 2018-års investeringsram till detta projekt. Verksamhet teknik har nu genomfört en upphandling enligt ett så kallat förenklat förfarande inom ramen för LUF. Sista anbudsdag var den 21 mars och två stycken anbud har inkommit. Förfrågningsunderlaget var utformat med en option på att även kunna omfatta de två bostadshus som kommunen äger som ligger i direkt anslutning till Lindholmens vattenverk.

Verksamhet teknik tillsammans med upphandlingsenheten har utvärderat de två anbuden och konstaterar att anbudsgivare nr.: 2 har det mest fördelaktiga anbudet.

#### **Underlag för beslut**

Sammanställning anbud i upphandling gällande installation av värmepump till Lindholmens vattenverk.

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 201-04-09, Antagande av entreprenör i upphandling gällande installation av ny värmepump till Lindholmens vattenverk.

---

*Expedierats till:*  
*Upphandlare Irina Kitaeva*  
*Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg*  
*Teknisk chef Michael Nordin*



## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 84

Dnr 2019/00054

## **Handlingar att anmäla**

---

### **Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet lägger följande anmälda handlingar till handlingarna:

1. Från kommunstyrelsen i Gullspång, beslut gällande lekplats Göta Holme.  
(Kf § 59/19)
  2. Från kommunfullmäktige i Gullspång, återremiss av ombudgetering av investeringsmedel från 2018 till 2019 och slutredovisning av investeringsprojekt 2018 till kommunstyrelsen.  
(Kf § 48/19)
  3. Från kommunfullmäktige i Mariestad, val av Anna Mossberg (M) till ersättare i tekniska nämnden.  
(Kf § 23/19)
  4. Från kommunfullmäktige i Töreboda, ombudgetering av investeringsmedel från år 2018 till år 2019 samt slutredovisning av investeringsprojekt 2018.  
(Kf § 28/19)
  5. Från kommunfullmäktige i Mariestad överlämnande av medborgarförslag om belysning längs gång- och cykelväg mellan Leksbergsvägen och Prebendegatan till tekniska nämnden för beredning och beslut.  
(Kf § 16/19)
-



**TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG**  
*Kommuner i samarbete*

## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
2019-04-09

Sida 26

### Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 85

Dnr 2019/00019

### Aktuell information och frågor

---

#### Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet tar upp följande aktuell information och frågor vid dagens sammanträde:

#### Investeringsbudget 2020-2022 i Mariestad

Teknische chefen informerar om pågående arbete med att revidera investeringsbudgeten för åren 2020-2022.

---



**TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG**  
*Kommuner i samarbete*

## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
2019-04-09

Sida 27

### Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 86

Dnr 2019/00017

### Uppdrag till tekniske chefen

---

#### Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet ger inga uppdrag till tekniske chefen vid dagens sammanträde.

---