



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Riktlinjer för antal toaletter vid serveringar och vid tillfälliga festplatser

Mariestad Töreboda Gullspång

Antaget av
Miljö- och
byggnadsnämnden
2007-10-04

Riktlinjer för antal toaletter för servering etc.

Till serveringslokaler eller samlingslokaler ska följande antal toaletter och urinaler finnas:

Gäster	Damtoaletter	Herrtoaletter	Urinaler
<10	Krävs ej	Krävs ej	Krävs ej
≤10 - ≤75	1	1	1
>75 - ≤80	2	1	1
>80 - ≤100	2	1	2
>100 - ≤150	2	2	2
>150 - ≤160	3	2	2
>160 - ≤200	3	2	3
>200 - ≤225	3	3	3
>225 - ≤240	4	3	3
>240 - ≤300	4	3	4
>300 - ≤320	5	4	4
>320 - ≤375	5	4	5
>375 - ≤400	6	4	5
>400 - ≤450	6	5	6
>450 - ≤480	7	5	6
>480 - ≤500	7	5	7
>500 - ≤525	7	6	7
>525 - ≤560	8	6	7
>560 - ≤600	8	6	8

Riktlinjer för antal toaletter vid tillfälliga festplatser

Kraven är minimikrav

Gäster	Damtoaletter	Herrtoaletter	Urinaler
300 – 500	3	2	2 – 3
500 – 1000	4 – 5	2 – 3	4 – 5
1000 – 5000	6 – 12	3 – 4	12
5000 – 10000	12 – 20	5 – 8	18 – 24
10000 – 50000	21 – 100	9 – 39	25 – 119
50000 – 70000	100	40	120

- Med urinal avses en plats vid urinoar.
- Det behövs normalt toaletter vid parkeringsplatserna.
- Utöver dessa toaletter ska det även finnas toaletter för personal och då speciella för dem som hanterar livsmedel.